

Vogelkundliche Berichte aus dem Mittleren Fuldataal



**EU-VOGELSCHUTZGEBIET
„FULDATAL ZWISCHEN ROTENBURG UND NIEDERAULA“
FÜR DIE JAHRE 2021 UND 2022**

**Vogelkundliche Berichte aus dem Mittleren Fuldata
Online-Ausgabe
Auswahl von Vogelbeobachtungen (Brut- und Rast) aus
dem
EU-Vogelschutzgebiet (VSG) „Fuldata zwischen Rotenburg und Niederaula“
für die Jahre 2021 und 2022**

Bevorzugt relevante Daten von Wasser-, Wat- und Wiesenvögeln

Zusammengestellt: Im Jahr 2024 von Arno Werner



Zaunkönig. Unser Kleinster ganz groß.
Foto: H. Schwarz



Ausschnitt des EU-VSG und FFH-Gebiet mit der überflutete Fuldaaue zwischen Blankenheim und Breitenbach, A. Werner

Etwas zu den Jahresberichten

Erstmals seit 1985 liegen keine Daten mehr aus dem Südteil der Fuldaaue vor. Die begrenzte Zahl der Beobachtungen, nur aus dem Nordteil des EU-VSG, lassen damit leider kaum noch Aussagen zu Populationstrends zu. Zudem gibt es auch im Nordteil zu wenige Beobachter, die ihre Daten für den Bericht melden. Daher wird auch der Online Jahresbericht mit der Ausgabe 2021-2022 eingestellt.

Dank gilt allen, die über einen größeren Zeitraum den Jahresbericht mit ihren Beobachtungen und Fotos mitgestaltet und auch an diejenigen, die interessante Einzelbeobachtungen meldeten und natürlich denen, die mit ihren Spenden die Herausgabe der Papierausgabe gefördert haben.



Die Jahresberichte in Papier von 1979 bis 2012

Zum aktuellen Bericht

Hinweis: Das Beobachtungsgebiet Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen) liegt überwiegend außerhalb des EU-VSG und das Beobachtungsgebiet Lisenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen) liegt am Rande, aber umfänglich außerhalb EU-VSG.

Neue Reihenfolge der Vogelarten nach Barthel PH & Krüger T 2019. Liste der Vögel Deutschlands Version 3.2 DOG Radolfzell.

Seltene Arten in den Jahren 2021 und 2022 im EU-VSG:

Brutvögel: Flussregenpfeifer, Blaukehlchen, Gelbspötter und Rohrschwirl

Zug: Rothalstaucher, Sandregenpfeifer, Dunkelwasserläufer, Säbelschnäbler, Sanderling, Steppenmöwe, Mittelmeermöwe, Schwarzkopfmöwe, Trauerseeschwalbe, Brandseeschwalbe, Prachtttaucher, Zwergscharbe Nachtreiher, Seidenreiher, Kornweihe, Seedler, Sumpfohreule, Gartenrotschwanz, Bergpieper und Grauammer.

Siedlungsdichtekartierungen (PF)

In einem ausgewählten Auenabschnitt zwischen der Solz und den Kiesgewässern bei Lisenhausen (Flächengröße ca. 133 ha) gab es in diesen Jahren wieder ein Brutvogelmonitoring (Karte nächste Seite). Nachgewiesene Offenlandarten waren: Feldlerche, Blaukehlchen, Dorngrasmücke, Wiesenschafstelze, Sumpfrohrsänger, Teichrohrsänger, Bluthänfling, Goldammer und Rohrammer.

Arten mit Langzeitauswertung

Ermittlung des Tagesmaximum für das EU-VSG für Knäkente, Pfeifente, Krickente, und Tafelente.

Weitere Beobachter: Manfred Berlet, Helmut Schwarz, Karl-Heinz Both. Einzelbeobachtungen von: Bernd Keidel, Hubert Schreier, Goran Koska, Ingo Kühl und Sylvia Brehm.

Abkürzungen und Anmerkungen:

Alle Daten: Arten die selten und/oder nur in geringer Zahl im EU-VSG rasten. Darunter auch Arten in der Auswahl, die für das Schutzgebiet von Relevanz sind. Dabei handelt es sich aber nur um Zufallsdaten!

B (sM): Brutzeit singendes ♂, **Bp:** Brutpaar, **BZ:** Brutzeit, 1,0 und 0,1: Anzahl Männchen und Weibchen oder ♂: Männchen, ♀: Weibchen, **ad.:** adult voll ausgefärbte Altvögel, **Immat. – immature:** unpräzise Bezeichnung für unausgefärbte Vögel, **JK:** Jungendkleid/juv. juvenil (jugendlich), **pulli:** ein Jungvogel im ersten Federkleid (Dunenkleid), **SK:** Schlichtkleid, **RV/RP/RV:** Revier/ Revierpaar/Reviervogel, **SP:** Schlafplatz **DZ:** Durchzug, **EU-VSG:** Europäisches Vogelschutzgebiet, **PF:** Probefläche

Kiesabbau: Kiesabbaugebiet „Finkenroth“ in der Großen Aue bei Bebra

Struktur der Beobachtungen

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
-------	--------	--------------------	------------	-----------	------------

Spalte 1 Datum

Spalte 2: Zahl (wenn gemeldet) nach Männchen, Weibchen (+) Anzahl der Jungen, Brutpaare, Reviere

Spalte 3: Abgegrenztes Beobachtungsgebiet

Spalte 4: Lebensraum in der Fuldaaue

Spalte 5: Raum für Bemerkungen zur Beobachtung

Spalte 6: Beobachter und weitere Daten der genannten Art mit einer geringen Anzahl von Individuen innerhalb eines Monats im genannten Beobachtungsgebiet.

Angaben zum Status der Vögel

Gäste	
Sehr seltener Durchzügler	1-5 Nachweise
Seltener Durchzügler	6-10 Nachweise
Unregelmäßiger Durchzügler	keine jährlichen Nachweise
Durchzügler	regelmäßige Nachweise
Wintergast	Art überwintert im EU-VSG
Gefangenschaftsflüchtling	Gebietsfremde Art, ausgewilderte oder entkommene Vögel (z.B. Nilgans, Kanadagans, Rostgans)
Gast	Vögel die außerhalb brüten und erst nach der Brutzeit im EU-VSG umherstreifen.
Brutvogel	
ehemalig	Brutnachweise vor 2010
unregelmäßiger Brutvogel	keine jährlichen Nachweise
Brutvogel	regelmäßig im EU-VSG und am Rande (Fuldaaue) brütend
Standvogel/Jahresvogel	Ganzjährig im EU-VSG
Nahrungsgast	Brütet außerhalb des EU-VSG

Aktuelles

Im Jahr 2024 erschien wieder ein neuer Monitoringbericht aus dem EU-Vogelschutzgebiet „Fuldatal zwischen Rotenburg und Niederaula für die Jahre 2017-2022.

Herausgeber: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

Am Ende des Jahresberichtes gibt es eine erste Bewertung der Vogelpopulationen (Rast) aus den Monitoringbericht im Vergleich zu den Daten der Beobachter vor Ort.

Alle gezeigten Texte und Bilder unterliegen dem deutschen Urheberrecht.

Eine Kopie oder Nutzung, sowie die Einbindung der Bilder und Texte in fremde Webseiten oder als Literaturzitat ist grundsätzlich nur nach ausdrücklicher Genehmigung des Autors/Fotografen gestattet. Die gezeigten Inhalte dienen der Weiterbildung.

Einige wichtige Rast- und Bruthabitate im Nordteil des EU-Vogelschutzgebietes im Jahr 2021



Meckbach, „Die nassen Wiesen“, Teilfläche Grabenstau




Bebra, Großer Kiessee



Bebra, Große Aue, Kiesabbau „Finkenroth“



NSG „Forbachsee bei Bebra“



Die Beobachtungsdaten im Einzelnen

Reihenfolge der Vogelarten nach Barthel PH & Krüger T 2019. Liste der Vögel Deutschlands Version 3.2 DOG Radolfzell.

Jagdfasan *Phasianus colchicus*

Ausgewilderte oder entkommene Vögel

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
20.04.21	1,1	Blankenheim, Fuldaaue		bei NSG In den Weiden, Fotos unten	H. Schwarz

Bisher weniger als 10 Nachweise im EU-VSG



Kanadagans *Branta canadensis*

Gefangenschaftsflüchtling, Durchzügler, umherstreifend, unregelmäßiger Brutvogel

Brut: 2021:-, 2022: 1 Paar

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
05.06.- 22.07.22	1,1+2	Bebra, Große Aue	Kiesgewässer	Ab 06.01., Brutplatz unbekannt	A. Werner
Erste Brut im Nordteil des EU-VSG					
04.01.21	6	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	03.=1	A. Werner
28.02.21	3	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Acker	darunter 1 Paar balzend, 26.=1	A. Werner
02.03.21	6	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
28.03.21	4	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Acker	25.=1	A. Werner
20.06.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
02./04./08./09.09.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
07.09.21	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
23.09.21	8	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	Vom Kiesabbau einfliegend	A. Werner
23.09.21	8	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		M. Berlet/A. Werner
Weitere Beobachtungen der sich ausbreitenden Art. Zunahme der rastenden Vögel					
24.02.22	1	Breitenbach, Kiesgruben Berkwiese	Kiesgrube		A. Werner
18.03.22	4	Bebra, Großer Kiessee		bei Insel (Seglerbucht)	A. Werner
27.03.22	3	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	26.=1, 29./31.=2	A. Werner
27.03.22	1,1	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee	04./08.=1	A. Werner
22.04.22	4	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	03.=1, 04.-07./10.=2, 08.=3	A. Werner
06.05.22	2	Meckbach und Mecklar, Fuldaaue		beim Biberstau	A. Werner
09.06.-22.07.22	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	zum Brutpaar, oft gemeinsam zusammen.	A. Werner
30./31.07.22	6	Bebra, Große Aue	Acker	29.= Familie und weitere ad.	A. Werner
02.08.22	3	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiesbank	Fuldaeinlauf	A. Werner
08.08.22	5	Breitenbach, Fulda			A. Werner
11.08.22	5	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker		A. Werner
12./15.09.22	1	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee		A. Werner
05./06./09.08.	6	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	Familie+2 ad.	A. Werner

Weißwangengans oder Nonnengans *Branta leucopsis*

Seltener Durchzügler, vermutlich Gefangenschaftsflüchtlinge

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
22.-29.12.21	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	verletzt humpelt	A. Werner
03.09.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	E-Mast	M. Berlet
02.01.22	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	bei den Graugänsen	A. Werner
21.01.22	1	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Grünland	bei den Graugänsen	A. Werner



Weißwangengans (vorne), mit Blässgans, Bebra, Kuhrasen, 22.12.21, Arno Werner

Graugans *Anser anser*

Standvogel, umherstreifend

Bruten 2021

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
15.03.-07.04.21	3,3	Bebra, Großer Kiessee		3 brütende Vögel auf Insel (Segleranlage)	A. Werner
20.03./14.04.21	4,4+6	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube	18.05.=2,2+6 juv.	A. Werner
03.05.21	1,1+3	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	13.04.=5 pulli, 24.=1,1+2	H. Schwarz
17./18.05.21	4,4+26	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	1x11, 1x3, 2x6	A. Werner
14.06.21	4,4+16	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	1x2,1,3,1x4 und 1x7 juv.	H. Schwarz
Gesamt	15+48 juv.	Brutpaare mit Jungen (In den Weiden 4 Bp)			

Bruten 2022

12.06.22	2,2+8	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	2 Familien im Mai und Juni hier	A. Werner
----------	-------	------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Weitere Bruthinweise (aus 2022 kommen ausfolgenden Gebieten: Bebra, Großer Kiessee, NSG In den Weiden bei Blankenheim, Bebra, Auf dem Rasen Meckbach (Die nassen Wiesen), Meckbach, Fuldasumpfwiesen NSG Forbachsee bei Bebra und NSG Alte Fulda bei Blankenheim (nach A. Werner, H. Schwarz und K.-H. Both) aber ohne Jungvögel.

Größere Ansammlungen ab 200 Expl. (ca. Angaben)

16./17.01.21	255	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker		A. Werner
25.01.21	205	Bebra, Große Aue	Acker/Grünland/Kiesabbau		A. Werner
21.07.21	250	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
11./20.08.21	350	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	5.=200	A. Werner
10.10.21	200	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
25.11.21	200	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker		A. Werner
11./31.12.21	230	Bebra, Große Aue	Acker/Kiesabbau		A. Werner
26.12.21	230	Lispenhausen, Fuldaaue	Grünland		A. Werner
22./23./26./27.12.21	320	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	und 29., 1.=240, 13.=250, 22.=230	A. Werner
01./03.07.22	200	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker gerade abgeerntet	03.=120 am Abend, 07.=28	A. Werner
05.11.22	220	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
19./20.12.22	370	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Winterraps	16.=131, 18.=300, 20.= 07./22. =350	A. Werner

Saatgans *Anser fabalis*

Durchzügler, Wintergast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
11.01.21	4	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen) und Bebra, Große Aue	Acker/Kiesabbau	nach Störung durch Hubschrauber vom Kuhrasen abfliegend zum Kiesabbau	A. Werner
25.01.21	4	Bebra, Große Aue			A. Werner
27.-29.12.21	2	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker		A. Werner
01.01.22	2	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	bei den Graugänsen	A. Werner



Saatgans (3 v. 4), Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen), 11.01.21 A. Werner

Blässgans *Anser albifrons*

Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
04.01.21	2	Meckbach und Mecklar, Fuldaaue	Acker	bei den Graugänsen	A. Werner
11.01.21	9	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	01./13./17.=1, 12.=2, 14./16./17.=3	A. Werner
11.01.21	9	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	nach Störung durch Hubschrauber vom Kuhrasen, 14./15.=3 einfliegend	A. Werner
07.-15.03.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Grünland/Acker		A. Werner
01.-13.12.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Acker	ca., zw. den Graugänsen	A. Werner
22./23.12.21	8	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	mit Grau- u. Weißwangengans	A. Werner
28.02.22	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
02.-10.03.22	4	Bebra, Große Aue	Grünland/Kiesabbau	beim und im Kiesabbau	A. Werner
22.-27.11.22	1	Bebra, Große Aue	Acker		A. Werner
08./16.12.22	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	bei den Graugänsen	A. Werner
01.-09./30./31.12.22	1	Bebra, Große Aue	Acker	Große Aue u. Kuhrasen	M. Berlet/A. Werner

Höckerschwan *Cygnus olor*

Standvogel

Bruten

Bruten 2021

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
25.03.-23.05.21	1,1+0	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube	Bruterfolg unbekannt	A. Werner
18.05. bis 26.09.21	1,1+4	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
25.06.21	1,1+5	Bebra, Großer Kiessee		brütend auf Insel	A. Werner

Bruten 2022

17.03.22	1,1	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube	01.05.=1,1 1 auf Nest, brütend D (Gelege)	A. Werner
03.07.-06.08.22	1,1+4	Bebra, Großer Kiessee		Brutplatz unbekannt	A. Werner

Größere Ansammlung ab 35 Expl.

06.-27.01.21	49	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	21.=46. 25.=45	A. Werner
05.03.21	38	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	12.=37	A. Werner
09.03.21	35	Bebra, Große Aue	Acker		A. Werner
15.04.21	37	Bebra, Große Aue	Grünland		A. Werner
04./14./15.01.22	39	Lispenhausen, Fuldaaue	Acker		A. Werner
14.01.22	36	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)			K.-H. Both
28.01.22	44	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Acker	17.=40, 20./26.=39	A. Werner
31.01./01.-16.02.22	40-42	Lispenhausen, Fuldaaue	Acker	12.=37 davon 16 vom Kuhrasen, 22.=0, 05.=39	A. Werner
23.12.22	47	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	08./10.=35, 20.=40	A. Werner
31.12.22	58	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	29.=38	A. Werner

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Gefangenschaftsflüchtling, Standvogel, umherstreifend

Bruten (Zufallsbeobachtungen)

2021

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
05./28.04.21	1,1	Bebra, Großer Kiessee	Insel	1 brütend, ab 27. auf einer anderen Stelle	A. Werner

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
14./17.05.21	1,1+6	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	pulli sehr jung	A. Werner
20.05.21	1,1+7	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
29.06.21	1,1+6	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
13.08./25.09.21	0,1+5	Meckbach, Die nassen Wiesen			K.-H. Both
15.08.21	1,1+3	Meckbach, Die nassen Wiesen			K.-H. Both
Gesamt	6+27	Brutpaare und Jungvögel			
Mögliches Brutpaar ohne Bruterfolg					
21.07.21	1,1	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Flutmulde (neu)		H. Schwarz
2022					
09./14.-16.06.22	1,1+9	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	pulli in etwa, 08./22.07./20.08.=1,1+7	A. Werner
28.07.-02.08.22	1,1+1	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee/Kiesbank	beim Einlauf und am 02.08.	A. Werner
23.09.22	1,1+3	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
Größere Rastansammlungen (ab 100 Expl.)					
26.07.21	150	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee	Schotterinsel im Einlauf	A. Werner
30.09.21	110	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
04.10.21	130	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee		A. Werner
23.11.21	210	Bebra, Große Aue	Acker	darunter 1 Blässgans (immat.), 25.=57	A. Werner
16.07.22	200	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	09.=112, ca., 15.=109	A. Werner/H. Schwarz
05.08.22	220	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	25.=200	A. Werner
05.09.22	207	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	01.=68, 29.= 168	H. Schwarz

Brandgans *Tadorna tadorna*

Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
25.06.21	9	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	ca., vermutlich täglich im Abbaugbiet	A. Werner
25.07.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
29.08.21	7	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	abfliegend n. N., 09./13./20.=1-2, 31.=1	A. Werner/M. Berlet
02.09.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
12.02.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
20.06.22	5	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	26.-29.06.=1	A. Werner
25.06.22	1	Bebra, Großer Kiessee	Kiesabbau	im Nordteil	A. Werner
03.07.22	1	Bebra, Großer Kiessee	Kiesabbau	im Nordteil	A. Werner
10.07.22	4	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	vermutl. Familie, 11./14./15.07.=3	A. Werner



Neun Brandgänse, Bebra, Große Aue, Kiesabbau, 25.06.21, A. Werner

Rostgans *Tardona ferruginea*

Gefangenschaftsflüchtling, Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
26.02.21	1	Meckbach, Die nassen Wiesen		bei den Graugänsen	A. Werner
18.-29.03.21	1	Meckbach und Mecklar, Fuldaaue	Acker	beim Meckbach. Fuldaufer mit Grau- und Nilgänsen auch in den „Nassen Wiesen“	A. Werner/G. Koska
28.03.21	3	Meckbach, Die nassen Wiesen			H. Schwarz
31.03.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
11.08.21	3	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
13.09.21	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
14.03.22	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	13.=1	A. Werner
15.05.22	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
28./29./30.05.22	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
15./16.07.22	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz/A. Werner
23.09.22	4	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	abfliegend, 18.=1	A. Werner
24.09.22	1	Meckbach (Die nassen Wiesen)		Vergesellschaftet mit Nilgänsen.	K.-H. Both
29.09.22	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
23.10.22	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz



Rostgänse, Bebra, Kiesabbau. 11.08.21, A. Werner


Knäkente *Anas querquedula*

Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
31.03.21	1,0	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
02.04.21	4,1	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube	08.=1,1	A. Werner
02.04.21	1,0	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
15.08.21	4	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
20./23.03.22	3,1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	17./29.=1,0, 20.= abfliegend Richtung Forbachsee	A. Werner
24.03.22	1,0	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Flutmulde (neu)		A. Werner
28./29.03.22	1,0	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
24.07./05./08.08.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner

Ein regelmäßiger Durchzügler aber nur in geringer Individuenzahl. Breites Spektrum von Rasthabitaten.

Langzeitmonitoring, Trend 2001 bis 2022 Knäkente (Rast)



Rastgebiete ab dem Jahr 2001 in den Diagrammbalken. Eher eine breite Nutzung der geeigneten Gewässertypen im EU-VSG

Bebra, Großer Kiessee	NSG In den Weiden bei Blankenheim	andere Gebiete
-----------------------	-----------------------------------	----------------

In 2019 3 Gebiete mit je 2 Individuen

Verwendete Daten: Jeweils der Tagesmaximalwert pro Jahr und dem Beobachtungsgebiet im EU-VSG.

Im Diagramm: 91 Individuen

Vergleich je 11 Jahre: 2001 bis 2011: 45 Individuen, 2012 bis 2022: 46 Individuen (25 bekannte Rastplätze/Beobachtungsgebiete). Weil die Art überwiegend die vegetationsreichen kleineren Gewässer im EU-VSG aufsucht und in geringer Trupfstärke rastet, wird vermutlich nur ein kleiner Teil der Rastpopulation erfasst (siehe gelbe Diagrammbalken).

Link: Interessantes in einem Filmclip (4:27 Min.) über die Knäkenten in den Hauptrastgebieten des EU-VSG: <https://youtu.be/NbVG9gnCYe4>



Knäkente (Gruppe) im typischen Rasthabitat (flache vegetationsreiche Gewässer), Bebra, Auf dem Rasen, 02.04.21, A. Werner

Löffelente *Anas clypeata*

Durchzügler und Wintergast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
25.03.21	6,2	Bebra, Großer Kiessee		29.=1,1	H. Schreier/A. Werner
02.04.21	2,1	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube		A. Werner
12.04.21	1,1	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
29./30.04.21	1,1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
01.05.21	3	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
20.05.21	1,0	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube		M. Berlet
09.10.21	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
29.03.22	5,8	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
08.04.22	8,6	Bebra, Großer Kiessee		04.=10,2, 60.=9,1, 09.=1,3	A. Werner
10.04.22	1,1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
25.08.22	1,0	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		A. Werner
05.09.22	0,1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz

Schnatterente *Anas strepera*

Durchzügler und Wintergast

2021: Nur Gebiete ab 10 Exemplare!

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
12.02.21	6,4	Blankenheim, Fuldaaue	Fulda	Renaturierung beim Ort	A. Werner
21.02.21	6,6	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Flutmulde (neu)	20.=5,5	A. Werner/G. Koska/K.-H. Both
01.12.21	7,4	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
08.01.22	5,2	Blankenheim, Kiesgruben (Nr.1-3)	Kiesgrube	1,1= Nr. 2, 4,1= Nr. 1	A. Werner
20.01.22	6,4	Bebra, Großer Kiessee		12.=1,0, 24./31.=1,1, 29.=2,2	A. Werner
20.01.22	3,2	Breitenbach, Kiesgruben Berkwiese	Kiesgrube		A. Werner
21.01.22	1,1	Mecklar, Kiessee			A. Werner
29.01.22	1,1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
07.02.22	9,4	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	19.=1,1, 27./28.=1,1	A. Werner
19.02.22	3,3	Bebra, Großer Kiessee		01.=2,1, 05.=2,0, 07./09.12./28.=1,0	A. Werner
20.02.22	1,0	Breitenbach, Kiesgruben Berkwiese	Kiesgrube		A. Werner
24.02.22	1,2	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Flutmulde (neu)		A. Werner
02./08.03.22	1,0	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
17.03.22	2,1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
20.03.22	6	Bebra, Auf dem Rasen		Im Flug, Abflug zum Großen Kiessee	A. Werner
28.03.22	1,1	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Kleingewässer		H. Schwarz
27.05.22	1,1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		A. Werner
10.11.22	2,1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	26.=2	A. Werner/H. Schwarz
19.11.22	27	Bebra, Großer Kiessee		Wintereinbruch, Schnee keine Vereisung, 20.=3,2, 21.=5,3, 22.=5,2	A. Werner
23.11.22	4,4	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee		A. Werner
03.12.22	1,2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	29.=1,0	A. Werner
16.12.22	3	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee	09.=1,1	A. Werner


Pfeifente *Anas penelope*

Durchzügler und Wintergast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
20./21./23.02.2021	1,1	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Flutmulde (neu)		G. Koska/ A. Werner
25.02.2021	1,1	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee		A. Werner
25.03.2021	1,2	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
19.09.2021	1,0	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
24.09.2021	1	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
15.10.2021	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
02./02.12.21	0,1	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
16.12.2021	4	Blankenheim, Kiesgruben (Nr.1-3)		Nr. 2, 04.=3	A. Werner/H. Schwarz
27./29.12.21	2,2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
31.12.2021	2,2	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee		A. Werner
24./26.01.22	1,2	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
02./04.02.22	1,0	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
08.04.22	4,4	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
19.11.22	6	Bebra, Großer Kiessee		Wintereinbruch mit Schnee keine Vereisung, 3.=2	A. Werner

Langzeitmonitoring, Trend 2001 bis 2022 Pfeifente (Rast)



Die wichtigsten Rastgebiete der Pfeifente. Größere Ansammlungen auf dem Zug auch außerhalb der bedeutenden Rastgebiete. In 2024 rasteten zum Beispiel 27 Individuen im NSG „Alte Fulda bei Blankenheim“. Das wäre die drittgrößte Ansammlung seit 2001. Insgesamt gab es ab 2001 23 Rastplätze dieser Art im EU-VSG.

NSG Forbachsee bei Bebra **Bebra, Großer Kiessee** **NSG in den Weiden bei Blankenheim** **andere Gebiete**

Verwendete Daten im Diagramm: Jeweils der Tagesmaximalwert pro Jahr und dem Beobachtungsgebiet im EU-VSG

Im Diagramm: 292 Individuen. In 2010 und 2011 gab es beobachtungsbedingte Kartierungslücken. In 2021 je 4 Individuen in drei Beobachtungsgebieten.

Vergleich je 11 Jahre: 2001 bis 2011: **130** Individuen. 2012 bis 2022: **162** Individuen.

In den letzten 5 Jahren (2018-2022) nur kleinere Rastgesellschaften an den bekannten und bevorzugten Rastplätzen.

Die Rastbestände unterliegen vermutlich starken Schwankungen.

Link: Interessantes in einem Filmclip (4:59 Min.) über die Pfeifenten in den Hauptrastgebieten des EU-VSG: https://youtu.be/jq4Oa2_Rozc

Stockente *Anas platyrhynchos*

Standvogel, Durchzügler, Wintergast

Bruten (Zufall)

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
25.06.21	1+1 pulli	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee		A. Werner
21.07.21	0,1+8 pulli	Meckbach, Die nassen Wiesen	Kleingewässer	bei Storchenhorst	H. Schwarz
20.05.22	0,1+10	Bebra, Auf dem Rasen	Seitengerinne		A. Werner
Größere Rastansammlungen (ab 100 Expl.)					
03.08.21	110	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
22.08.21	120	Bebra, Auf dem Rasen	Seitengerinne		A. Werner
23.08.21	180	Bebra, Große Aue	Stoppelacker		A. Werner
24.08.21	350	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	mind. 230 um 18:30	A. Werner
20.10.21	120	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
22.02.22	100	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	etwa	A. Werner
13.08.22	120	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	ca.	A. Werner
06./11.11.22	100	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
22.11.22	120	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee	26.=70, 27.=90	A. Werner

Spießente *Anas acuta*

Durchzügler

Für das Jahr 2021 liegen keine Daten vor.

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
17.03.22	1,0	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner


Krickente *Anas crecca*

Durchzügler und Wintergast

Gebiete mit 10 Exemplaren und mehr.

04.02.21	15	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Grünland (überflutet)	ca.	A. Werner
13.02.21	10	Mecklar, bei alter Fuldabrücke			A. Werner
26./31.10.21	12	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		A. Werner/H. Schwarz
14.11.21	34	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	06.=5, 17. mindestens 24	H. Schwarz/A. Werner
12.12.21	8,4	Mecklar, Kiessee			A. Werner
15.02.22	4,6	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Flutmulde (neu)	24.=8	A. Werner
21.02.22	7,7	Breitenbach, Kiesgruben Berkwiase	Kiesgrube		A. Werner
04.03.22	10,11	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Flutmulde (neu)	ca., 01.=1,0, 10.=1,1	A. Werner
16.09.22	13	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
11.11.22	34	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	ca., 05.=32, 26.=28	A. Werner/H. Schwarz

Zunehmende Rastplatzzahlen liegen aktuell vom Großen Kiessee bei Mecklar vor.

Langzeitmonitoring, Trend 2001 bis 2022 Krickente (Rast)

Darstellung der Hauptrastgebiete ab dem Jahr 2001, in den Diagrammbalken.

NSG Forbachsee bei Bebra	Bebra, Großer Kiessee	NSG In den Weiden bei Blankenheim	andere Gebiete
--------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------

Verwendete Daten: Jeweils der Tagesmaximalwert pro Jahr und dem Beobachtungsgebiet im EU-VSG.**Im Diagramm:** 771 Individuen

Vergleich je 11 Jahre: 2001 bis 2011: **418** Individuen und von 2012 bis 2022: **353** Individuen. In diesem Zeitraum gab es 36 Rasthabitate. In den letzten 4 Jahren gibt eine stabile Zahl der Individuen in den Hauptrastgebieten, bevorzugt im NSG „In den Weiden bei Blankenheim“. Das NSG „Forbachsee bei Bebra“ hat aktuell keine Bedeutung als wichtiges Rasthabitat verloren. Die Krickente überwintert im EU-VSG unständig an noch offenen Gewässer, auch auf der Fulda.


Link: Filmclip über die Krickenten (5:38 Min.) in den Hauptrastgebieten des EU-VSG: <https://youtu.be/6i3vcqF2du0>

Tafelente *Aythya ferina*

Durchzügler und Wintergast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
03./08.01.21	2,1	Bebra, Großer Kiessee		05./14.=1,1, 06./26.=1,0	A. Werner
16.01.21	1,3	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
16.01.21	2,1	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee	20.=2,0	A. Werner
19.02.21	1	NSG Alte Fulda bei Blankenheim			K.-H. Both
21./24./25.02.21	0,1	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee		A. Werner
26.02.21	4,1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	25./28.=3,1	A. Werner
01.03.21	1,2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	03.=2,0, 28.=1,0	A. Werner
01.03.21	3,0	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
14.05.21	1,0	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
19.05.21	2,1	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube		A. Werner
21.11.21	1,0	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
28.12.21	19,6	Bebra, Großer Kiessee		30.=1,2	A. Werner
02.01.22	1,0	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	mit Reiherenten	A. Werner
28.01./02./05./07./09.02.22	1,1	Bebra, Großer Kiessee		Jan: 20.=0,1, 24.=1,0	A. Werner
14.04.22	1,0	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	mit den Reiherenten	A. Werner
03./04.05.22	3,2	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
16.05.22	0,1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
28.06.22	1,1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
30.06.22	5	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
20.11.22	3,1	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner



Relevante Gebiete ab dem Jahr 2000 in den Diagrammbalken

NSG Forbachsee bei Bebra | Bebra, Großer Kiessee | NSG In den Weiden bei Blankenheim | Mecklar, Kiessee | andere Gebiete*

*2019: Bebra Große Aue, Kiesabbau

In 2013 (gleicher Wert wie Bebra, Großer Kiessee) 2014: gleicher Wert auch für das NSG „In den Weiden bei Blankenheim“.

Verwendete Daten: Jeweils der Tagesmaximalwert pro Jahr und dem Beobachtungsgebiet im EU-VSG.

Im Diagramm: 492 Individuen

Vergleich je 11 Jahre: 2001 bis 2011: **309 Expl.**, von 2012 bis 2022: **183** Individuen

Die Tafelente ist im EU-VSG ein regelmäßiger Zug- und Wintergast. Bevorzugt aber größere Kiesgewässer. Im Winter beim zufrieren der stehenden Gewässer auch in ruhigen Abschnitten der Fulda rastend. Beim Langzeitmonitoring von 2001 bis 2022 (Diagramm oben) gibt es möglicherweise einen Rückgang bei den Maximalansammlungen der Rastpopulation in den Hauptrastgebieten ab 2014 (aber Kartierungslücken). Der Wegfall der Meldungen aus dem Südteil des EU-VSG fällt dabei nicht so ins Gewicht, da es hier kaum geeignete Gewässer für die Art gibt und in der Vergangenheit nur wenige Individuen von dort gemeldet wurden.



Tafelente, links ♀♀, rechts ♂. NSG „In den Weiden bei Blankenheim“, 03.05.22, H. Schwarz



Teichhuhn, Bebra Große Aue (Kiesabbau), im Bruthabitat, 30.06.22, A. Werner

Reiherente *Aythya fuligula*

Unregelmäßiger Brutvogel, Standvogel, Durchzügler und Wintergast

Bruten

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
02.09.22	0,1+5	Mecklar, Kiessee		2. Brutnachweis für dieses Gebiet	A. Werner
Größere Ansammlungen ab 20 Expl.:					
03./05.01.21	20	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
16.01.21	25	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee	25.=20	A. Werner
31.01.21	25	Bebra, Großer Kiessee		23.=20	A. Werner
01.02.21	20	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
09.02.21	100	Mecklar, bei alter Fuldabrücke		13.=35	A. Werner
10.03.21	20	Bebra, Großer Kiessee		ca.	A. Werner
30.09.21	22	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		A. Werner
09.10.21	22	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		A. Werner
26.10.21	50	Bebra, Großer Kiessee		ca., 22.=24, 25.=31	A. Werner
21.11.21	50	Bebra, Großer Kiessee		ca., 05.=20, 06./23.=40, 12.=29, 17.=mind. 24, 18.=42	A. Werner
10.12.21	25-30	Bebra, Großer Kiessee		ca. 02./09=20, 15.=23, 30.=26	A. Werner
12./14./17.01.22	21	Bebra, Großer Kiessee		20.= ca. 20	A. Werner
12.02.22	21	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
26.07.22	32	NSG In den Weiden bei Blankenheim		9.=21	H. Schwarz/A. Werner
20.10.22	32	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	15.=22, 16.=24, 22.=29	A. Werner
06.11.22	21	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
19.11.22	21	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
23.12.22	25	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee		A. Werner

Schellente *Bucephala clangula*

Durchzügler und Wintergast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
29.01.21	1,0	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
21.02.21	0,1	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee	21.=7	A. Werner
05.03.21	1,0	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
01./02./04./10.12.21	0,2	Bebra, Großer Kiessee		27./28.12.=0,1	A. Werner
06.-28.01./19.02.22	0,1	Bebra, Großer Kiessee		7 Nachweise	A. Werner
27.02.22	1,1	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
05.03.22	3,2	Bebra, Großer Kiessee		01.=2,2, 02.=3,1, 14.=2,2, 18.=2,1	A. Werner
19.11.22	1,0	Bebra, Großer Kiessee		Wintereinbruch ohne Vereisung	A. Werner

Gänsesäger *Mergus merganser*

Durchzügler und Wintergast

Ansammlungen ab 10 Expl. sowie LB und EB

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
06.01.21	11,13	Bebra, Großer Kiessee		14.=9,5, 31.=13,4	A. Werner
06.01.21	34	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee	SP (Schafplatz) ca., 16.= ca. 10 am Tag, 20.=20 SP	A. Werner
23.01.21	11	Blankenheim, Kiesgruben			H. Schwarz
25.02.21	9,7	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee	24.=14 (18:00)	A. Werner
28.02.21	11	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
18.11.21	7,3	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee		A. Werner
28.12.21	18,7	Bebra, Großer Kiessee		01.=19,5, 02.= 14, 03. ca. 21, 27.=14,4, 30.=10,4, 31.=10,4	A. Werner
01.01.22	18,7	Bebra, Großer Kiessee		02.=17,6 (in etwa) 05.=17,5, 06.= ca. 15,8	A. Werner
15.02.22	7,4	Breitenbach, Fulda bis NSG Forbachsee		12.=3,0	A. Werner
30.04.22	1,0	Mecklar, bei alter Fuldabrücke		LB	A. Werner
24./27./28.09.22	0,1	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiesbank	beim Einlauf, EB	A. Werner
27.11.22	7,7	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee	22.=5,5, 26.=5,6, 30.=8,4	A. Werner
02.12.22	7,3	Breitenbach, Fulda bis NSG Forbachsee			A. Werner
23.12.22	10,7	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee	SP (Schlafplatz)	A. Werner
29.12.22	11,10	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner

Mauersegler *Apus apus*

Nahrungsgast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
01.05.21	20	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	ca., bodennah jagend	A. Werner

Kuckuck *Cuculus canorus*

Brutvogel

Zufallsbeobachtungen in der Brutzeit (rufende ♂)

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
17.05.21	1,0	Bebra, Große Aue	Aue	und Kuhrasen, Sicht und Rufe	A. Werner
23.05.21	1,0	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		A. Werner
10.07.21	1,0	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Fuldauer/Gehölze		A. Werner

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
00.00.21	1,0	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee	Mehrere Rufnachweise	A. Werner
01.05.-16.06.22	1,0	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube	6 Rufnachweise auch aus der Umgebung	A. Werner
05.05.-26.06.22	1,0	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee/Auengehölze	auch außerhalb rufend	A. Werner
06.05.-02.06.	1,0	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	7 Nachweise auch Sicht, 02.6. auch ♀ Rufe	A. Werner
07.-14.05.22	1,0	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Röhricht/Hochstauden		A. Werner
30.05.22	1,0	NSG Alte Fulda bei Blankenheim			A. Werner
10.06.22	1,0	Blankenheim, Fuldaaue	Gehölze	nördl. NSG In den Weiden	A. Werner
14.06.22	1,0	Bebra, Großer Kiessee	Auenwald		A. Werner

Hohлтаube *Columba oenas*

Durchzügler, Nahrungsgast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
17.06.22	3	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	trinken am Ufer	A. Werner

Ringeltaube *Columba palumbus*

Brutvogel und Durchzügler

Größere Zugansammlung (Zufall). In beiden Jahren nur wenige größere Ansammlungen

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
11.03.21	40	Lispenhausen, Fuldaaue			A. Werner
05.10.21	150	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	frisch umgebrochen	A. Werner
23.08.22	30	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Stoppelacker	ca.	A. Werner
31.08.22	30	Lispenhausen, Fuldaaue	Acker	ca.	A. Werner

Teichhuhn *Gallinula chloropus*

Brutvogel (Standvogel)

Bruthinweise liegen aus folgenden Lebensräumen vor:

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
23./28.05.21	2	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube	14.04.=1	A. Werner /M. Berlet
30.04./06.-07.05.22	1	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Grünland	Grabenstau, Rufe	A. Werner
05.05.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Röhricht		A. Werner
03./06./10.05.22	1	Meckbach und Mecklar, Fuldaaue	Kleingewässer/Biberstau	Biberstau, Rufe	A. Werner
06.05.22	2	Meckbach, Fuldasumpfwiesen	Kleingewässer	Rufe	A. Werner

Weiter Beobachtungen

08./31.01.21	1	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
15.07.21	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
11./22./25./26.08.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
28.08.21	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
02.09.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
12.09.21	2	Mecklar, bei alter Fuldabrücke	Fulda		A. Werner
12.09.21	2	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		A. Werner
24.09.21	1	Bebra, Großer Kiessee		Im Nordteil	A. Werner
02.10.21	2	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	05./09.=1, 17./23.=1	A. Werner/H. Schwarz
12.10.21	2	Bebra, Großer Kiessee		Im Nordteil	A. Werner
13.10.21	1	Mecklar, bei alter Fuldabrücke	Fulda		A. Werner
06.11.21	1	Mecklar, bei alter Fuldabrücke	Fulda		A. Werner
16.07.22	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		A. Werner
01.09.22	2	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	05.=1	H. Schwarz
02.10.22	1	NSG Forbachsee bei Bebra	Bach/Fulda	Mündung Bebrabach	A. Werner
03.10.22	1	Mecklar, bei alter Fuldabrücke	Fulda		A. Werner

In diesem Jahr kein Nachweis von Altvögel mit Jungen

Blässhuhn *Fulica atra*

Brutvogel (Standvogel)

Brutzeit (einige Zufallsbeobachtungen)

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
18.03.21	1,1	Meckbach, Fuldasumpfwiesen	Kleingewässer	Bruthabitat	A. Werner
25.03./07.04.21	4	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube	Bruthabitat, 19.05.=1	A. Werner
02.06.-15.07.21	1,1+2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	30.07./05.08. noch 1 ad+2 juv.	A. Werner/M. Berlet
20.06.21	1+2	Meckbach, (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both
15.07.21	1,1+4	Bebra, Großer Kiessee		19.05.= Nestfund am Nordufer	A. Werner

Gesamt ca. 7 Brutpaare mit 8 Jungen

In 2022 nur Beobachtungen in der Brutzeit in geeigneten Habitaten

07.03.22	1,1	Meckbach, Fuldasumpfwiesen	Kleingewässer	24.01./27.02./04.03/30.04.=1	A. Werner
17.03.22	1,1	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
30.04.22	6	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Grünland	12.04.=3, Mai: 06.=2, 07.-09.=1, 13.=1,1	A. Werner/K.-H. Both

Größere Ansammlungen

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
16.01.21	29	Bebra, Großer Kiessee		31.=28.	A. Werner
05.11.-27.12.21	10-14	Bebra, Großer Kiessee		mindestens	A. Werner
12./17.01.22	17	Bebra, Großer Kiessee		ca., 05. =11	A. Werner

Die Anzahl der Individuen bei den Zug- und Wintergäste ist stark rückläufig!

Kranich *Grus grus*

Durchzügler

Rastende Vögel

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
01.03.21	68	Meckbach, (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both
11.03.21	1	Meckbach, (Die nassen Wiesen)	Grünland		K.-H. Both
24.03.21	2	Meckbach und Mecklar, Fuldaaue	Grünland	beim Meckbach und den nassen Wiesen	K.-H. Both/A. Werner/H. Schwarz
11.01.22	1	Bebra, Große Aue		kreisend, niedrig über dem Kiesabbau	A. Werner
09.02.22	60	Meckbach (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both
26.02.22	1	Blankenheim, Fuldaaue	Acker	Zw. Silber- und Graureiher. Es fehlen Federn im Flügel	A. Werner
26.02.22	10	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Fuldaaue	auffliegend	A. Werner



Kranich, Meckbach, „Die nassen Wiesen“, 24.03.21, A. Werner



Haubentaucher, NSG „Forbachsee bei Bebra“, 24.02.21, A. Werner

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Ehemaliger seltener und unregelmäßiger Brutvogel, Durchzügler und Wintergast

Ansammlungen ab 3 Expl.

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
12.02.21	4	Blankenheim, Fuldaaue	Fulda	Renat. beim Ort, 13.=3	A. Werner
05.09.21	3	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	2 ad./1 juv.	H. Schwarz
12.09.21	4	Mecklar, bei alter Fuldabrücke	Fulda		A. Werner
13.10.21	8	Mecklar, bei alter Fuldabrücke	Fulda	16.=6	A. Werner
01.11.21	4	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee		A. Werner
06.11.21	7	Mecklar, bei alter Fuldabrücke	Fulda		A. Werner
06.11.21	6	Mecklar, Kiessee			A. Werner
10.02.22	3	Mecklar, bei alter Fuldabrücke			A. Werner
07./24.02.22	3	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Flutmulde (neu)		A. Werner
24.03.22	3	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
02.09.22	4	Mecklar, bei alter Fuldabrücke			A. Werner
03.10.22	4	Mecklar, bei alter Fuldabrücke			A. Werner
16.11.22	3	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee	17:00 SP	A. Werner
22.11.22	5	Mecklar, bei alter Fuldabrücke			A. Werner
01.12.22	6	Bebra, Auf dem Rasen	Fulda/Seitengerinne		M. Berlet/A. Werner
09.12.22	5	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee		A. Werner

Für das Jahr 2022 liegen 38 Nachweise mit 76 Individuen vor (möglich auch einige Doppelzählung darunter). Rückgang von größeren Rastansammlungen!

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Seltener Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
18.03.21	1	Bebra, Großer Kiessee		8. Nachweise für das EU-VSG!	A. Werner

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Ehemaliger Brutvogel, Durchzügler unregelmäßiger Wintergast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
01./02./04.02.21	1	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
05.03.21	4	Bebra, Großer Kiessee		1,1 balzend, 03.=3 ad., 15.=1, 18.-29.=2, 31.=1	A. Werner
07.04.21	3	Bebra, Großer Kiessee		05.=1, 06./08.=2, 09./15./22./28.=1	A. Werner
20./22./25./26.10.21	1	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
16.02.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
19.02./08.03.22	1	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
22.03.22	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
24./27./28.03.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
03./04.04.22	4	Bebra, Großer Kiessee		05./06./08./09.=2	A. Werner
01.05.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
12.05.22	1,1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
05.12.22	1	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner

Rückgang der rastenden Individuen

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Seltener Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
19.05.22	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Durchzügler (ehemaliger Brutvogel)


Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
30.01.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
18.02.21	20	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	von Norden kommend	A. Werner
23.02.21	9	Meckbach und Mecklar, Fuldaaue	Acker	beim Meckbach/Fuldaufer	A. Werner
28.04.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
25.06.21	14	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	26.=1	A. Werner
18.07.21	30	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	03.=8, 11.=20, 15.=2	A. Werner
23.07.21	9	Meckbach, (Die nassen Wiesen)		21.=5	K.-H. Both
25.07.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
14.09.21	6	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	27.=1	A. Werner
09.10.21	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	17.=1	A. Werner
26.11.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
29.12.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
24.02.22	40	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Ackerflutmulde	ca. auffliegend, 13.=9, 25.=21	A. Werner/K.-H. Both/H. Schwarz
04.03.22	51	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Grünland	mit Staren, 12.=14	A. Werner
18.04.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
11.05.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
12./28.06.22	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
04./24.07.22	6	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	Auffliegend, im Kuhrasen rastend, 11.=5, 14./15./16.=1	A. Werner
04.07.22	6	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	vom Kiesabbau kommend	A. Werner
04.08.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
20.11.22	1	Blankenheim, Fuldaaue	Acker	südl. NSG Alte Fulda bei Blankeheim	A. Werner

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Unregelmäßiger Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
26.05.21	6*	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
06.08.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
05.09.21	3	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	06.=2, 09.=1	A. Werner
10.10.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
21.05.22	5	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	22.=1	A. Werner


* Maximale Ansammlung für das EU-VSG




Säbelschnäbler, Bebra, im Kiesabbau Finkenroth, 18.05.22, A. Werner



Sandregenpfeifer, Bebra, Große Aue, Kiesabbau, 21.05.21, A. Werner



Kiebitz, Bebra, Kiesabbau, 14.09.21, A. Werner



Alpenstrandläufer (vorne) u. Kampfläufer, Bebra Kiesabbau Finkenroth, 24.09.22, A. Werner

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Brutvogel und Durchzügler

Brutzeit (Zufall)

Bebra, Große Aue im Kiesabbau: 2021 1-2 Brutpaare, 2022 3 Brutpaare

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
01.06.-30.07.21	1,1+2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	Bp im Nordteil, 28.07.=1,1+2 juv. (flugunfähig)	A. Werner
11./13./14.08.21	1+1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	vermutlich 2. BP im Südteil, 05.=1 juv.,	A. Werner
Gesamt	2+3	Bp+3 Junge			
00.00.22	3,3	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	2 Gelege u. Junge, vermut. 3. Paar, 27.06.= 1 juv. flugfähig, 29.04.=6	A. Werner
Brutzeitbeobachtungen von 3-4 Paaren					
03.05.22	1,1	Mecklar, Kiessee			A. Werner
09.05.22	1	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Fuldaaue	Grabenstau	A. Werner
14.06.22	4	Bebra, Großer Kiessee	Kiesabbau	jagen sich. Aktueller Abbau, 08.07.=2	A. Werner
Weitere Nachweise					
29.03./05./13.04.21	3	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
09.05.21	10	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
18.06.21	4	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	Südteil, 17.=3	A. Werner

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
04.09.21	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	05.=1 juv.	A. Werner
19.03.22	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	18.=1, EB	A. Werner
03.04.22	1	Bebra, Große Aue	Acker	zw. Kiesabbau u. B27	A. Werner
25.07.22	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz

Interessantes finden sie in einem Filmclip über den Flußregenpfeifer in dem Kiesabbau des EU-VSG unter dem Link:

<https://youtu.be/VF0z99H8jFQ>



Flussregenpfeifer mit gerade geschlüpftem Jungvogel, Bebra Kiesabbau, 16.07.21, A. Werner



Junger Flussregenpfeifer, 5 Tage alt, Bebra, 21.07.21, A. Werner

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
23./25.04.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
03.05.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
11.07.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	mit Kiebitz	A. Werner
23.-27.08.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner/M. Berlet
18.03.22	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
30.04.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
23./24./25./26./28.09.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	mit Grünschenkel und Alpenstrandläufer	A. Werner/M. Berlet

Sanderling *Calidris alba*

Sehr seltener Durchzügler

06./09.09.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
--------------	---	------------------	-----------	--	-----------

5. Nachweis für das EU-VSG!

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
06.05.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
06.08.21	4	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	09.=2, 23./24.08.=1	A. Werner
09.09.21	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
21.08.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
23./24./26.09.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	mit Grünschenkel und Kampfläufer	A. Werner/M. Berlet
02.10.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Seltener Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
02.10.22	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	mit Alpenstrandläufer	A. Werner

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

Durchzügler und Wintergast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
31.10.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	Südteil	A. Werner

Bekassine *Gallinago gallinago*

Durchzügler und Wintergast (ehemaliger Brutvogel)

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
24.03.21	5	Meckbach, (Die nassen Wiesen)		29.=3	K.-H. Both
25.03.21	1	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube/Ufer		A. Werner
27.03.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
28.04.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
21.09.21	3	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
01.10.21	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben		A. Werner
20./31.10.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
19.12.21	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
30.12.21	5	Meckbach, (Die nassen Wiesen)	Grünland überschwemmt		K.-H. Both
03.05.22	1	Meckbach und Mecklar, Fuldaaue	Viehweide/Biberstau		A. Werner
27.07.22	1	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube		A. Werner
27.08.22	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
04.09.22	1	Bebra, Großer Kiessee	Kiesabbau/Brache	im Nordteil	A. Werner
05./07./23.09.22	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben		A. Werner
16.09.22	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
07./27.10.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
08.11.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
08./12.11.22	5	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	05.=4, 10./11./26.=2	H. Schwarz/A. Werner



Bekassine, Bebra, Große Aue, Kiesabbau, 31.10.21, A. Werner



Flussuferläufer, NSG „In den Weiden“..., 03.05.21, H. Schwarz



Flussuferläufer (8) Bad Hersfeld, bei der Kläranlage, 06.08.22 S. Brehm



Waldwasserläufer, NSG „In den Weiden ...“, 25.08.22, A. Werner

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

Durchzügler (ehemaliger Brutvogel)

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
25.04.21	1	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee		A. Werner
27./28./30.04.21	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
01./06.05.21	1	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
03.05.21	3	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	Foto Seite 20	H. Schwarz
09./12./13./14/15.05.21	7	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	09.=7, 02.-04./07.=2	A. Werner
10.07.21	6	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
21.07.21	3	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	20./28./30.=1	A. Werner
24.08.21	7	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	05./06./09/11./26.=2, 13./15.=1	A. Werner
26.04.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
01./16.05.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
12.05.22	2	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	11.=1	H. Schwarz
26.07.22	3	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	24.=1, 25.=2	H. Schwarz/A. Werner
27.07.22	3	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	24./30.=1	A. Werner
29.07.22	5	NSG Forbachsee bei Bebra	Fulda/Kiessee/Kiesbank	22.=1 beim Fuldaeinlauf	A. Werner
30.07.22	1	Bebra, Großer Kiessee	Insel		A. Werner
06.08.22	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	04./08.=1	A. Werner
06.08.22	8	Bad Hersfeld, Fuldaaue	Kläranlage		S. Brehm
05./07./12.08.22	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	Rufe, 29.=1	A. Werner
08./12./15.08.22	3	NSG Forbachsee bei Bebra	Fulda/Kiesbank/Seeufer	02./11.=2, 09./15.=1	A. Werner
01./05/16.09.22	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
03.10.22	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	02./04.=1	A. Werner


Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Durchzügler, vereinzelt überwinternde Vögel

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
20.01.21	1	Mecklar, Kiessee		auffliegend	A. Werner
30.01.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
04.02.21	1	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Grünland (überflutet)		A. Werner
09.02.21	1	Blankenheim, Fuldaaue	Fulda		A. Werner
24.03.21	1	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Flutmulde (neu)		A. Werner
29.03.21	1	Meckbach, (Die nassen Wiesen)	rastend / ruhend		K.-H. Both
31.03.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
02.04.21	1	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube		A. Werner
05.04.21	4	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
01.05.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
09./25.06.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
26.06.21	1	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Flutmulde (neu)		A. Werner
25.07.21	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	16./30.=1	A. Werner
13./17.08.21	1	Meckbach, (Die nassen Wiesen)	Fuldaaue/Kleingewässer	Grabenstau	K.-H. Both/H. Schwarz
13.09.21	3	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
05./17./31.10.21	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		A. Werner/H. Schwarz
16./31.12.21	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		A. Werner/H. Schwarz
09./28./31.03.22	1	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Altarm/Flutmulde (neu)		H. Schwarz/A. Werner
18./23.03.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
28.03.22	7	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Fuldaaue		H. Schwarz
12.04.22	3	Meckbach (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both
13.04.22	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	27.=1	A. Werner
16.06.22	5	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	14.=1, 20.=2, 26.=3	A. Werner
06./10.07.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
15./24./25.07.22	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		A. Werner/H. Schwarz
28./29.07.22	1	NSG Forbachsee bei Bebra	Fulda/Kiessee/Kiesbank	beim Fuldaeinlauf	A. Werner
02./09.08.22	1	NSG Forbachsee bei Bebra	Fulda/Kiesbank	Mündung Bebrabach	A. Werner
20.08.22	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben		A. Werner
25.08.22	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		A. Werner
27.08.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
02.09.22	1	Mecklar, Fuldaverzweigung		im Flug rufend	A. Werner
02.09.22	2	Mecklar, Kiessee			A. Werner
05.09.22	1	NSG Forbachsee bei Bebra	Fulda/Kiesbank		A. Werner
20./31.10.22	2	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	25./29./30.=1	H. Schwarz/A. Werner
02./05.11.22	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz



Bruchwasserläufer, Bebra, Große Aue (Kiesabbau), 03.05.21, A. Werner



Rotschenkel, Bebra, Große Aue (Kiesabbau), (Foto aus Film), 14.05.22, A. Werner

Rotschenkel *Tringa totanus*

Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
27.03.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	und Große Aue	A. Werner
05.04.21	5*	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
03./04.05.21	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	05./06./07./12.=1	A. Werner
13./14.05.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
08.07.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner

* zweithöchste Ansammlung im EU-VSG

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
28.04.21	7	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	25./30.=2	A. Werner
02./09.05.21	5	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	01./14./21.=2, 05./06./07.12.=1	A. Werner
20.06.21	1 SK	Meckbach, (Die nassen Wiesen)	Kleingewässer	Nahrungssuche am neu angelegten Amphibienteich.	K.-H. Both
25.06.21	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
05.08.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
13.08.21	1	Meckbach, (Die nassen Wiesen)	Aue		K.-H. Both
26.04.22	4	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
09.05.22	7	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Aue/vernässt	Grabenstau, 06.=1	A. Werner
01./03./10./16.05.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
27.06.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
27.07.22	3	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	24.=2	A. Werner

Dunkelwasserläufer (Dunkler Wasserläufer) *Tringa erythropus*

Seltener Durchzügler

23.08.21	4	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	23./24.=1	A. Werner
----------	---	------------------	-----------	-----------	-----------



Dunkler Wasserläufer, Bebra, Große Aue, Kiesabbau, 23.08.21, A. Werner.

Bisher höchste Anzahl rastender Dunkelwasserläufer. Bisher sind 6 Nachweise mit je einem Individuum im EU-VSG dokumentiert.

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
23.04.21	1	Meckbach, Die nassen Wiesen	Feuchtwiesen		A. Werner
28.04.21	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	25./29.=1	A. Werner
03.05.21	3	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	01./02./05./13.=1, 8.=2	A. Werner
06./09.08.21	3	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	05./11./13./14.=2, 15.=1	A. Werner
07.08.21	1	Meckbach, (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both
23./29.04.22	3	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	21./22./26./27.=2, 01./18./19./28.=1	A. Werner/M. Berlet
14.05.22	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	01.-09./13./15.=1	A. Werner
23.08.22	1	NSG Forbachsee bei Bebra	Fulda/Kiesbank	beim Einlauf	A. Werner
27./28.08.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
23./24./26./28.09.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	mit Kampfläufer und Alpenstrandläufer	A. Werner/M. Berlet

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Durchzügler und Wintergast

Zugansammlungen ab 10 Exemplare.

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
15.03.21	10	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	mindestens	A. Werner
25.04.21	16	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	09.=13, 14./22.=4 und über der Großen Aue, 30.=1	A. Werner
13.05.21	11	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
21.06.21	18	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
11.07.21	15	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
01.12.21	13	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
03.01.22	2	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
18.03.22	7	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
18.03.22	20	Bebra, Großer Kiessee		09.=15	A. Werner
29.04.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
01.05.22	40	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	ca., 14.=6, 22.=7, 25.=17	A. Werner
26.06.22	11	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	20.=6	A. Werner
03.07.22	25	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner
16.07.22	56	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	05./11.=44, 06.=28, 14.=1, 27.=13	A. Werner
12.08.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
20.10.22	8	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
20.11.22	18	Blankenheim, Fuldaaue	Acker	zw. Bahn und Lemmersteig	A. Werner
21.11.22	12	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner

Schwarzkopfmöwe *Ichthyaetus melanocephalus*

Sehr seltener Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
01.05.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner

4. Nachweis für die Art!

Sturmmöwe *Larus canus*

Durchzügler und Wintergast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
02.04.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
12.05.21	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker		A. Werner

Steppenmöwe *Larus cachinnans*

Seltener Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
02./13.04.21	1	Bebra, Große Aue	Acker/Kiesabbau		A. Werner
29.04.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
19.05.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner

5-7. dokumentierter Nachweis der Art im EU-VSG. Wegen der kurzen Rastzeiten vermutlich aber mehr ziehende Vögel dieser Art im EU-VSG

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

Seltener Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
12.06.22	1	Bebra, Große Aue		Höhe Kiesabbau fliegend	A. Werner

7. dokumentierter Nachweis der Art im EU-VSG. Wegen der kurzen Rastzeiten vermutlich aber mehr ziehende Vögel dieser Art im EU-VSG

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*


Unregelmäßiger Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
01.05.22	1	Bebra, Großer Kiessee			M. Berlet
19.05.22	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		M. Berlet/A. Werner

Brandseeschwalbe *Thalasseus sandvicensis*

Sehr seltener Durchzügler


Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
14.06.22	3	Bebra, Großer Kiessee		kurz jagend dann nach N abfliegend	A. Werner
2. Nachweis der Art und Maximalzahl der Individuen!					



Schwarzkopfmöwe, (1 ad.), Bebra, Finkenroth, 01.05.22, A. Werner



Steppemöwe, Bebra, Finkenroth, 29.04.22, A. Werner



Trauerseeschwalbe (1 von 2) , Bebra, Kiesabbau, 19.05.22, A. Werner



Brandseeschwalbe (1 von 3), Bebra, Großer Kiessee, 14.06.22, A. Werner


Prachtaucher *Gavia arctica*

Seltener Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
29./30.01.21	1	Bebra, Großer Kiessee		Foto Seite 25	A. Werner
6. Nachweise der Art!					



Prachtaucher, Bebra, Großer Kiessee, 30.01.21, A. Werner



Schwarzstorch, Bebra, Große Aue, Kiesabbau, 25.06.21, A. Werner

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Durchzügler und Nahrungsgast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
03.06.21	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Bach	im Bebrabach	A. Werner
06./25.06.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Acker	Foto oben 25.06., beringt*	H. Heidl/A. Werner
13.08.21	1	Meckbach, (Die nassen Wiesen)		unberingt	K.-H. Both

*Weitere Nachweise dieses beringten Schwarzstorches mit der Ringnummer T549: 02.06.16 und 17.07.17 Ersrode, Ende Mai 2019 in Seifertshausen im Ort, 18.07.20 in Braach, Gudewiesen.

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Brutvogel und Durchzügler

Brutzeit

2021: 2 Brutpaare mit 4 Jungvögeln, 2022: 2 Brutpaare mit 3 Jungvögeln

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
00.00.21	1,1+4	Meckbach, (Die nassen Wiesen)	Kunsthorst	29.03.= Bp wird auf dem Horst von 2 weiteren Weißstörchen attackiert. 10.07. alle juv. ausgeflogen	K.-H. Both/H. Schwarz/A. Werner
26.03.21	1,1	Bebra, Großer Kiessee	Kunsthorst		A. Werner
09.08.21	1,1	Lispenhausen, Fuldaaue	Kunsthorst	Kein Brutpaar	A. Werner
10.07.22	1,1+1	Bebra, Großer Kiessee	Kunsthorst	Das Junge ist heute erstmals vom Horst geflogen	A. Werner
00.00.22	1,1+2	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Kunsthorst		A. Werner/H. Schwarz

Ansammlungen ab 5 Vögel. Regelmäßig Individuen der Brutvögel von Meckbach und Breitenbach in der Fuldaaue im Raum Mecklar bis Lispenhausen.

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
24.03.21	5	Meckbach, (Die nassen Wiesen)		1 Storchpaar auf dem Kunsthorst	K.-H. Both
30.04.21	5	Bebra, Große Aue	Acker	29.=1	A. Werner
25.07.21	5	Meckbach, (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both
07./13./15.08.21	5	Meckbach, (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both/H. Schwarz
24.08.21	5	Bebra, Große Aue	Acker/Grünland	21.=2=beim Kiesabbau, 22./23.08.=3	A. Werner
08.01.22	1	Blankenheim, Fuldaaue	Fuldaaue	EB, von Meckbach einfliegend	A. Werner
12.04.22	5	Meckbach (Die nassen Wiesen)		1 BP, weitere 3 Expl.	K.-H. Both


Zwergscharbe *Phalacrocorax pygmeus*

Sehr seltener Durchzügler*


Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
21.08.21	8	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	regelmäßig bis zum 30./31.08. 6 Individuen	I. Kühl/A. Werner
05.-20.09.21	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	04./06./21.=1, 24.=2	A. Werner
24.04.22	6	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	23.=4, 26.=5	A. Werner/H. Schwarz

*1. Nachweis im EU-VSG mit einem recht langen Aufenthalt.

Link: Die Zwergscharben im Filmclip, Bebra, Große Aue, Kiesabbau: https://youtu.be/D39DQv4q_uA



Zwergscharbe, Bebra, Große Aue, Kiesabbau, 08.09.21, A. Werner



Zwergscharbe, Bebra, Große Aue, Kiesabbau, 25.08.21, A. Werner



Kormorane, SP (Ausschnitt), NSG „In den Weiden...“, 12.09.21. A. Werner



Nachtreiher, NSG „In den Weiden...“, 01.06.21, H. Schwarz

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Durchzügler und Wintergast (Standvogel)

Größere Ansammlungen ab 90 Expl., ohne Schlafplätze

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
03.01.21	130	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
03.01.21	135	Bebra, Großer Kiessee		einfliegend	A. Werner
12.01.21	120	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	11./13. ca.=110	A. Werner
23.01.21	90	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee/Ufergehölze	ca., vermutl. am SP ebenso 70 am 25. (15:11 Uhr)	A. Werner
31.12.21	130	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee		A. Werner
01./03.01.22	90	Bebra, Großer Kiessee		ca., 02. einzelne im Südteil, 05.=20 (ca.) 11:30	A. Werner

2022: Von Mai bis Ende Juli bis zu 20 Individuen im EU-VSG in einigen Beobachtungsgebieten z.B. (NSG „In den Weiden...“, NSG „Forbachsee...“, Bebra, Große Aue (Kiesabbau) und Bebra, Großer Kiessee.

Kormoran Schlafplätze 2021	Januar	Februar	März	April	August	September	Oktober	November	Dezember
NSG In den Weiden bei Blankenheim	-	-	-	-	-	80	75/5	-	-
NSG Forbachsee bei Bebra	130/130	77	110	19	?	18	110/60	120/110	150
Kormoran Schlafplätze 2022									
NSG In den Weiden bei Blankenheim	1	?	30/0	?	28	0	?	0	?
NSG Forbachsee bei Bebra	110	60	50/13	20	40	40/60/90	110/110	120	50

In einigen Monaten Mehrfachzählungen aber keine Synchronzählungen.

Nachtreiber *Nycticorax nycticorax*

Seltener Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
01.06.21	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	Foto Seite 25	H. Schwarz

Graureiher *Ardea cinerea*

Standvogel, Durchzügler und Wintergast

2021: Nur wenige größere Ansammlungen ab 5 Expl. je Beobachtungsgebiet, in 2022 wieder deutlich mehr größere Gesellschaften.

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
03.01.21	5	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	ca.	A. Werner
12.03.21	6	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	07.=5	A. Werner
11.07.21	5	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	11.=4	A. Werner
23.07.21	6	Meckbach, (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both
11.08.21	7	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	13.=4, 14.=2	A. Werner
30.12.21	9	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
10.02.22	8	Blankenheim, Fuldaaue	Acker		A. Werner
19.02.22	7	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	04.=5	A. Werner
25.02.22	7	Blankenheim, Fuldaaue	Acker		A. Werner
27.02.22	6	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Grünland	mit den Silberreiher	A. Werner
08.03.22	5	Bebra, Großer Kiese		02./09.=2	A. Werner
08.04.22	12	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	03.=5, 07.=7	A. Werner
14.05.22	7	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
03.06.22	5	Bebra, Auf dem Rasen	Fulda/Seitengerinne		M. Berlet/A. Werner
26.06.22	10	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	04./10./19./20./27.=5, 28.=6	A. Werner
11.07.22	7	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Grünland	21.=6	A. Werner
18.09.22	14	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee	19:00 sammeln sich am Sp	A. Werner
19.09.22	14	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	18.=13	A. Werner
07.11.22	6	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Brache/Grünland/Graben/Acker	5 in Rapsacker, 26.=5	A. Werner
10.11.22	5	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner

Silberreiher *Casmerodius albus*

Durchzügler und Überwinterer

Größere Ansammlungen ab 5 Expl.

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
04.02.21	9	Blankenheim, Fuldaaue		8=Nähe Lämmersteig	A. Werner
11./20.03.21	12	Lispenhausen, Fuldaaue	Acker	2 bei Vor den Eichen	A. Werner
21.03.21	22	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	fliegen bei Ankunft gerade ab nach Norden	A. Werner
21.03.21	22	Lispenhausen, Fuldaaue	Acker	vom Kuhrasen kommend	A. Werner
02./05.10.21	5	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	SP (Schlafplatz) bei den Kormoranen	A. Werner
17./23.10.21	6	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
30.12.21	54*	Bebra, Große Aue	Grünland/Kiesabbau	28.= beim Kiesabbau, 23.=12 Kiesabbau, 31.=11=Aue	A. Werner
31.12.21	22	Bebra, Großer Kiese		28.=14	A. Werner
02.01.22	7	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	08.=1 Große Aue, 10.=1	A. Werner
03.01.22	24	Bebra, Großer Kiese		mindestens, 2. mindestens 8, 1.=15	A. Werner
08.01.22	7	Blankenheim, Fuldaaue	Acker		A. Werner
09.02.22	21	Meckbach (Die nassen Wiesen)		13.=12	K.-H. Both
22.02.22	29	Blankenheim, Fuldaaue	Acker/Seitengerinne	10.=12, 20.=23, 28= 27, 25.=19	A. Werner
24.02.22	10	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Acker/Flutmulde (neu)		A. Werner
27.02.22	23	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Grünland	25.=6, 25.=5, 27. =11	H. Schwarz/K.-H. Both/A. Werner
04.03.22	6	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Flutmulde (neu)	10.=5 Staugewässer	A. Werner
04.03.22	8	Meckbach und Mecklar, Fuldaaue	Fuldaaue	bei Meckbachmündung	A. Werner
08.03.22	5	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee/Ufer		A. Werner
13.03.22	9	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Grünland	am Abend, 20.=5 (Aue)	A. Werner
28.03.22	6	Blankenheim, Fuldaaue	Acker	zw. Bahn u. Lemmersteig	H. Schwarz
22.04.22	5	Bebra, Große Aue			A. Werner
20.10.22	34	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	17.=15, 25.=5	H. Schwarz/A. Werner
23.10.22	20	Meckbach (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both
06.11.22	9	Bebra, Große Aue	Aue/Kiesabbau	8 Große Aue, 1 Kiesabbau	A. Werner

* Maximalansammlung einer Zuggesellschaft für das EU-VSG!

Seidenreiher *Egretta garzetta*

Seltener Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
20.05.21	4	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner

Dritter belegter Nachweis für das EU-VSG und Maximalzahl!



Seidenreiher (1 von 4), Bebra, Große Aue (Kiesabbau), 20.05.21, A. Werner



Fischadler, Bebra, Große Aue (Kiesabbau), 02.05.21, A. Werner

Fischadler *Pandion haliaetus*

Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
02./07./08.04.21	1	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube	Nahrung suchend	A. Werner
02./04.04.21	1	Bebra, Große Aue		nach NO abfliegend	A. Werner
02.05.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	Foto oben	A. Werner
03.07.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
15./18./22.08.21	1	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee		H. Schwarz/A. Werner
11.08.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		M. Berlet
06.09.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
07.09.21	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz
05.10.21	1	Bebra, Große Aue		Überflug von „Auf dem Rasen“ kommend n. N	A. Werner/M. Berlet
20.04.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	über Kiesabbau Finkenroth jagend	A. Werner
15.-18.09.22	1	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee/ Uferbaum	vermutlich übernachtend, immer gleicher Baum und gleicher Ast, nicht mehr am 19.	A. Werner

Sperber *Accipiter nisus*

Nahrungsgast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
11.07.21	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)		Überflug zum Bebrabach	A. Werner
27.10.21	1	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee		A. Werner

Habicht *Accipiter gentilis*

Nahrungsgast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
28.02.21	1	Bebra, Auf dem Rasen	Seitengerinne	auf Baum	A. Werner
28.04.22	1	Bebra, Fuldaaue -Solzbach-	Bach/Gehölze		M. Berlet

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
19.06.21	0,1	Meckbach, Die nassen Wiesen	Kleingewässer		H. Schwarz
31.03.22	1,0	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Fuldaaue		A. Werner
09.06.22	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Blühstreifen	sehr niedrig auch kreisend	A. Werner
27.08.22	0,1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner

Kornweihe *Circus cyaneus*

Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
15.11.21	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/Blühstreifen	jagend	A. Werner

Rückgang der Rastnachweise!

Rotmilan *Milvus milvus*


Durchzügler und Nahrungsgast

Erst- und Letztbeobachtung und Zuggesellschaften. Regelmäßig im Vogelschutzgebiet jagend, keine Einzeldatenauflistung! 2022: Vom 25.02. bis 16.10. liegen 58 Nachweise mit 1-3 Individuen vor. Der Horst im Hangwald am Rande des VSG zw. Dickenrück und Hof Müschels war wieder besetzt. Von dort aus erfolgenden viele der Flüge ins EU-VSG. Ebenso bei Meckbach (Die nassen Wiesen) und Blankenheim nach K.-H. Both, H. Schwarz, A. Werner.

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Bemerkung	Beobachter
28.02.21	1	Bebra, Große Aue	Richtung Horst im Hangwald bei Hof Müschels	A. Werner
04.09.21	4	Bebra, Große Aue		A. Werner
25.09.21	8	Meckbach und Mecklar, Fuldaaue	Meckbach, über den Biberwiesen kreisend, teils in großer Höhe.	K.-H. Both
29.10.21	1	Lispenhausen, Fuldaaue		K.-H. Both
20.03.22	3	Bebra, Große Aue	Höhe Kiesabbau und über Hangwald kreisend	A. Werner
27.03.22	1	Breitenbach, Gemarkung	19.04. Horstfund 1 Expl. brütend, 05.05. 1 zum Brutplatz fliegend	A. Werner
17.08.22	3	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	E-Mast 11./13./20.=2, 11.= nach dem Abfliegend kreisend	A. Werner
05.09.22	3	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Im Baum sitzend	B. Keidel



Schwarzmilan, Meckbach (Die nassen Wiesen), 29.06.22, H. Schwarz



Rotmilan, Bebra, Große Aue, Mast beim Kiesabbau, 04.09.21, A. Werner



Brütender Mäusebussard, Lispenhausen, Fuldaaue, 12.05.21, A. Werner



Rohrweihe ♀ in Bebra, Große Aue (Kiesabbau), 27.08.22, A. Werner

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Durchzügler und Nahrungsgast

2021: Erst- und Letztbeobachtung. Regelmäßig im Vogelschutzgebiet jagend

2022: Vom 22.03. bis 07.08. 25 Nachweise im Raum Meckbach bis Lispenhausen (A. Werner, H. Schwarz, K.-H. Both).

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
07.05.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	EB	A. Werner
17./20.06.21	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	kreisend	mit Beute abfliegend, 20.= kreisend	A. Werner
05.08.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	LB	A. Werner
Bruthinweis am Rande des EU-VSG. Aufgabe eines möglichen Brutplatzes (Horst)					
27.03.22	1,1	Breitenbach, Gemarkung	Wald/am Horst	Hangwald Höhe Forbachsee, 03.04.=1 fliegt in den H. 05.04.=1,1 beim Horst. 08.=1 beim Horst	A. Werner
Weitere Beobachtungen					
15.05.22	2	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Grabenstau	sitzen beim Bruchwäldchen, 13.=1	H. Schwarz/A. Werner
30.06.22	7	Meckbach (Die nassen Wiesen)		27.=1, 29.=2	H. Schwarz
31.07.22	4	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	auffliegend, 24.=1	A. Werner
07.08.22	1	Meckbach (Die nassen Wiesen)		LB	K.-H. Both

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Seltener Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
11.03.21	1	Meckbach, (Die nassen Wiesen)	Grünland		K.-H. Both

Der Vogel stand in einer ca. 7-10 cm tiefen Wasserlache neben dem Meckbacher Weißstorchpaar. Diese haben ihn verjagt und sind ihm nachgefliegen. Dabei konnte ich neben dem massigen Körper den weißen Schwanz erkennen.

6. Nachweis für das EU-VSG

Mäusebussard *Buteo buteo*

Seltener Brutvogel, Durchzügler und Wintergast

Bruten

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
12.05.21	1,1	Lispenhausen, Fuldaaue	Einzelbaum	07.= 1 brütend, 12.= 2 (1 brütend, einer daneben), 23.=2 (1 brütend)	A. Werner

Einer der wenigen bekannten Bruten im EU-VSG!

Größere Ansammlungen

05.05.21	9	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	06.=3	A. Werner
25.09.21	9	Meckbach, (Die nassen Wiesen)		Auf gemähten Wiesen sitzend und sich sonnend.	K.-H. Both



Friedlos, Kiesgruben, ein nur sporadisch aufgesuchtes Beobachtungsgebiet, 26.07.22, A. Werner

Sumpfohreule *Asio flammeus*

Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
16.02.21	2	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/Graben/Blühstreifen	erfolgreich jagend (Maus), 18.=1	A. Werner

Dritter belegter Nachweis der Art für das EU-VSG. Erstmals zwei rastende Vögel!



Sumpfohreule, Bebra, Kuhrasen, 16.02.21, A. Werner

Unter dem Link: <https://youtu.be/Az-o1IT2clY> können sie auch den Vogel im Film am Originalrastplatz sehen.**Eisvogel** *Alcedo atthis*

Standvogel

Brutzeit (Zufallsbeobachtung)

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
03.07.21	1,1	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Fuldaufer/Steilwand	Brutröhre	H. Schwarz
09.04./02.05.22	1,1	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Fuldaufer/Steilwand	sitzt vor Brutröhre und fliegt einmal ein. Beim Ansitz ist die Wand stark verkotet (Belegfoto)	A. Werner

2021: Weiterhin liegen 17 Nachweise aus den Monaten Januar bis November von Meckbach bis zum „NSG Forbachsee bei Bebra“ vor.

2022: 51 Nachweise von 1-2 Individuen im gleichen Raum.



Eisvogelbrutröhre NSG „Alte Fulda bei Blankenheim“, 24.04.22, A. Werner



Eisvogel im NSG „In den Weiden bei Blankenheim“, 22.08.22, H. Schwarz

Wendehals *Jynx torquilla*

Möglicher Brutvogel (im oder am Rande des EU-VSG) Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
01.05.21	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Pfosten	Belegfoto unten	A. Werner
11.06.21	1	Meckbach, Die nassen Wiesen	Hanglage/Obstbaumwiese	Brutzeit und Bruthabitat, Belegfoto unten	H. Schwarz



Wendehals, Bebra, Kuhrasen, 01.05.21, A. Werner



Wendehals, Meckbach, Die nassen Wiesen, 11.06.21, H. Schwarz



Mittelspecht, Bebra, Großer Kiessee, 15.01.22 M. Berlet



Grauspecht ♂, NSG „Forbachsee bei Bebra“. Erfasst durch eine Wildkamera, dort wo der Biber aktiv ist. 29.10.22, A. Werner

Mittelspecht *Leipicus medius*

Brutvogel, Standvogel

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
23.07.21	1	Bebra, Großer Kieselsee			M. Berlet
15.01.22	1	Bebra, Großer Kieselsee	Auenwald	beim Anglerheim, siehe Foto Seite 32	M. Berlet
08.11.22	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube		H. Schwarz

Kleinspecht *Dryobates minor*

Brutvogel, Standvogel

Brutzeit (Zufallsbeobachtungen)

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
25./26.03./07.04.21	0,1	Bebra, Großer Kieselsee (Nordteil)	Baumweide	beim Beobachtungsstand	A. Werner
10.07.21	1	Breitenbach, Kiesgruben, Berkwiese		Rufe	A. Werner
21.03.22	1,0	NSG Forbachsee bei Bebra	Kieselsee	beim Beobachtungsstand	A. Werner
21./23.05.22	1,0	Bebra, Großer Kieselsee (Nordteil)	Pappelwäldchen		A. Werner
15.06.22	1,0	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Bach/Gehölze	am Bebrabach	A. Werner

Schwarzspecht *Dryocopus martius*

Nahrungsgast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
12.11.22	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube/Auenwald		H. Schwarz

Grünspecht *Picus viridis*

Standvogel

Ganzjährig im EU-VSG. Hinweise auf Bruten oder Brutplätze liegen nicht vor. 2022: Es liegen 20 Zufallsbeobachtungen aus dem Raum Meckbach bis Bebra außerhalb der Brutzeit vor.

Grauspecht *Picus canus*

Seltener Brutvogel, Nahrungsgast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
29.10.22	1,0	NSG Forbachsee bei Bebra	Kieselsee	beim Beobachtungsstand, Nachweis durch Wildkamera	A. Werner

Baumfalke *Falco subbuteo*

Nahrungsgast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
30.05.22	1	Blankenheim, Fuldaaue		Nähe Beobachtungsstand In den Weiden	A. Werner
15.07.22	2	Bebra, Große Aue		bei dem Kiesabbau	A. Werner

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Nahrungsgast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
23.07.21	1	Meckbach, (Die nassen Wiesen)		Flach über den gemähten Wiesen jagend. Verfolgte Kiebitz	K.-H. Both
06.11.21	1	Meckbach, (Die nassen Wiesen)		Richtung Haderkopf fliegend	A. Werner



Neuntöter ♀, Bebra, Kuhrasen, 27.05.21, A. Werner



Feldlerche ♂, Bebra, Kuhrasen, 30.05.22, A. Werner

Neuntöter *Lanius collurio*

Brutvogel, Durchzügler, Nahrungsgast

Brutzeit (Zufallsbeobachtungen)

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
08.05.-12.09.21	2 Bp	Meckbach, (Die nassen Wiesen)		07.08=4 (2 Familien)	K.-H. Both/A. Werner/H. Schwarz
19.05.-24.07.	1+2	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Blühstreifen		H. Schwarz/A. Werner
28.05.21	1,0	Bebra, Kiesgruben V. d. Weiden (Nr.1-3)		Bekannter Brutplatz	A. Werner
00.00.2022	2 Bp	Meckbach (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both/H. Schwarz/A. Werner
00.00.2022	1	Bebra, Große Aue	Solzbach/Kiesabbau		
Umherstreifende Vögel und Durchzug					
27.05.21	1,1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Pfosten	nur ein Nachweis, 12.=1,0	A. Werner
13./17.08.22	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Röhricht/Pfosten		A. Werner
17.08.22	1,0	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Viehweide/Röhricht		A. Werner

Raubwürger *Lanius excubitor*

Durchzügler und Wintergast

2021: Je 1 Expl. in den „Nassen Wiesen bei Meckbach“ am 18.01., 20.06., 21./25.07., 07.08., 16.10., 06./11./24.11.21, A. Werner, K.-H. Both und H. Schwarz

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
12.01.22	1	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Aue		K.-H. Both

Dohle *Coloeus monedula*

Durchzügler

Größere Ansammlung ab 10 Expl.

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
13.10.21	20	Meckbach, Die nassen Wiesen		mit Rabenkrähe	A. Werner
17.08.22	30	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/E-Mast	mit den Rabenkrähen verges.	A. Werner
05.09.22	10	Lispenhausen, Fuldaaue	Acker	mit Rabenkrähen	A. Werner
Hinweis auf eine Brut in der Umgebung					
29.05.21	2	Bebra, Große Aue	Acker	21.05.=1	A. Werner

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Durchzügler

Für dieses Jahr liegen keine Beobachtungen ab 10 Exemplar vor. Für 2022 gar keine!

Rabenkrähe *Corvus corone*

Standvogel

Nur eine größere Ansammlung wurde zufällig beobachtet

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
25.09.21	90	Meckbach, (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both
17.01.22	400	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Acker	ca.	A. Werner
20.01.22	240	Breitenbach, Fuldaaue	Acker		A. Werner
15.07.22	100	Meckbach (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both
17.08.22	250	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/E-Mast		A. Werner

Feldlerche *Alauda arvensis*

Brutvogel und Durchzügler

Brutzeit (Reviere, singende ♂):

Probefläche 133 ha, davon ca. 100 ha für die Feldlerche nutzbar.

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
00.00.21	11-12	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker		A. Werner
00.00.21	8-10	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Acker		A. Werner
00.00.21	6-8	Lispenhausen, Fuldaaue			A. Werner
2021: Gesamt 25-30 Reviere					
00.00.22	5-9	Lispenhausen, Fuldaaue	Acker		A. Werner
00.00.22	6-9	Bebra, Große Aue	Acker		A. Werner
00.00.22	13	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker		A. Werner
03.04.22	1	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Acker		A. Werner

Gesamt: 23-32 Reviere

Weitere Reviere

00.00.21	7	Breitenbach, Fuldaaue	Grünland	57 ha	A. Werner
24.06.21	1	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Viehweide	vermutlich 2. Brut	A. Werner
24.04./30.05.22	1,0	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Grünland/Viehweide		A. Werner
11./18./26.06.22	1,0	Meckbach (Die nassen Wiesen)		beim Grabenstau, 12.04.= 2	A. Werner/K.-H. Both
Zuggesellschaften und Erstbeobachtungen					
17.01.21	20	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Blühstreifen	ca.	A. Werner
18.02.21	45	Lispenhausen, Fuldaaue	Acker	ca., 2 Trupps	A. Werner
19.02.21	19	Lispenhausen Fuldaaue, (Vor den Eichen)	Acker+ EG		A. Werner
04./30.04.21	30	Meckbach, (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
-------	--------	--------------------	------------	-----------	------------

EU-VOGELSCHUTZGEBIET FULDATAL ZWISCHEN ROTENBURG UND NIEDERAULA Vogelkundliche Berichte 2021 und 2022

ARNO WERNER LÄNDER- & FACHBEIRAT HESSEN NATURSCHUTZINITIATIVE E. V. (NI)

18.02.22	1,0	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	B (sM)	A. Werner
18.02.22	6	Lispenhausen, Fuldaaue	Acker		A. Werner
23.09.22	10	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	ca.	A. Werner
17.10.22	20	Lispenhausen, Fuldaaue	Acker	bei Vor den Weiden	A. Werner

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Unregelmäßiger Brutvogel und Durchzügler

Von dieser Schwalbe liegen für 2021 nur zwei Beobachtung vor. Im Jahr 2022 im Kiesabbau „Finkenroth in der Großen Aue bei Bebra ca. 4 Bp.

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
07.04.21	1	Bebra, Großer Kiessee		mindestens mit Rauchschwalben	A. Werner
04.05.21	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	5. mind. 1 mit Rauchschwalben	A. Werner
Bruten					
25./28.05.22	6	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	19.=4, 21. mindestens 2, 22.=4	A. Werner
14.07.22	4,4	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	4 Röhren aber keine Ein- und Ausflüge mehr	A. Werner
14.07.22	20-30	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Schilfröhricht	Vermutlich mit den Jungen aus der Brut.	A. Werner
LB					
20.09.22	1	Bebra, Großer Kiessee		LB mindestens, mit Rauch- und Mehlschwalben, +10 Grad	A. Werner


Uferschwalben im Kiesabbau in der Großen Aue bei Bebra 2022, Fotos Arno Werner



Uferschwalbe, 19.05.22



Uferschwalbe jagen über dem Wasser im Kiesabbau, 21.06.22



Uferschwalbe, im Schilfröhricht, 03.07.22, 20:20 Uhr



Brutröhren im Abbaugelände in einem Kiessandhügel, 14.07.22

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

Brutvogel (ausnahmsweise) Nahrungsgast und Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
05.05./13.07.21	1,1	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Beobachtungsstand	Nest aus 2020, 26.06. Vögel füttern	H. Schwarz/A. Werner
Größere Ansammlungen und Erst- und Letztbeobachtung					
05.04.21	500	Bebra, Großer Kiessee		etwa, 06.-08. =200-300, 13./15.04.=200	A. Werner
05.05.21	200	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	ca., 22.=100 (+12 Grad, kalt regnerisch)	A. Werner
27.05.21	100	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee		A. Werner
13.10.21	1	Mecklar, bei alter Fuldabrücke	Fulda	LB	A. Werner
31.03.22	20	Bebra, Großer Kiessee		ca., EB	A. Werner
04.04.22	40	Bebra, Großer Kiessee		ca., 01.=30, 03.=10	A. Werner
04.10.22	6	Bebra, Großer Kiessee			A. Werner

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

Nahrungsgast und Durchzügler

Größere Ansammlungen und Erstbeobachtung

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
05.04.21	5	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	EB	A. Werner
20.05.21	100	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
27.05.21	50	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee		A. Werner
10.09.22	50	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Viehweide/Acker	mit einzelnen Rauchschnalben	A. Werner

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Brutvogel

Brutzeit, singende ♂ (Reviere)

Reviere singende ♂♂. Probefläche 133 ha

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
00.00.21	5	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Röhricht		A. Werner
00.00.22	3-4	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Röhricht		A. Werner
Weitere Reviere, einige nicht gesichert					
14.05.21	1,0	Bebra, Großer Kiessee	Röhricht	Ufer/Parkplatz	A. Werner
00.00.21	1	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube/Röhricht	Mehrere Nachweise	A. Werner
00.00.22	1	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube/Röhricht	Mehrere Nachweise	A. Werner
16.06.22	1,0	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Brutvogel

Brutzeit, singende ♂ (Reviere)

Probefläche (PF)133 ha

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
00.00.21	5,0	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Hochstauden		A. Werner
00.00.21	1,0	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
2021: Gesamt: 6 Reviere PF					
12./18.06.22	1,0	Bebra, Fuldaaue -Solzbach-	Bach/Hochstauden	und weitere Daten	A. Werner
00.00.22	2,0	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Fuldaaue/Graben Hochstauden	und weitere Daten	A. Werner
2022: Gesamt: 3 Reviere PF					
Weitere Reviere					
00.00.21	1,0	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube/Ufer		A. Werner
05./06.06.22	1,0	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube	und weitere Daten	A. Werner
01.06.22	1,0	Lispenhausen, Kiesgruben	Kiesgrube/Hochstauden/Röhricht	und weitere Daten	A. Werner
17./20.06.22	1,0	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Graben	und weitere Daten	A. Werner

Gelbspötter *Hippolais icterina*

Brutvogel

Brutzeit, singende ♂ (Reviere)

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
09.06.21	1,0	Mecklar, Kiessee		Foto unten	H. Schwarz

Der Gesang des Gelbspötters ist immer weniger zu hören. Starker Rückgang der Art. Fehlt in vielen bekannten Revieren.

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Brutvogel

Brutzeit, singende ♂ (Reviere)

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
30.04./03./06.05.22	2,0	Meckbach und Mecklar, Fuldaaue	Brache, teilweise überstaut	Im Bereich eines Biberstaus	A. Werner

Link zum Rohrschwirl im oben genannten Habitat: <https://youtu.be/gXqPbOO6iuM>



Sumpfrohrsänger ♂, Bebra Kuhrasen (im Raps), 12.06.21, A. Werner



Gelbspötter ♂, Mecklar, Kiessee (Ufergehölz), 09.06.21, H. Schwarz



Rohrschwirl ♂, Meckbach und Mecklar, Fuldaaue, Brache, teilweise überstaut. Gesang am 30.04. und 03./06.05.22 (Foto aus Film), A. Werner



Rohrschwirl Habitat im Bereich eines Biberstaus. Mai 2022, Foto aus Film, A. Werner

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

Brutvogel

Brutzeit singende ♂ (Reviere)

Probefläche (PF) 133 ha

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
00.00.21	5,0	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Fuldaaue/Graben/Bach		A. Werner
00.00.21	2,0	Bebra, Fuldaaue -Solzbach-	Bachufer		A. Werner
00.00.21	2,0	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
00.00.21	2,0	Bebra, Große Aue	Bachufer		A. Werner
00.00.21	1,0	Lispenhausen Fuldaaue (Vor den Eichen)			A. Werner
00.00.21	1,0-2,0	Lispenhausen, Fuldaaue	Acker/Bahndamm		A. Werner
Gesamt 13-14 Reviere PF					
Weitere Reviere					
08.05.21	1,0	Meckbach (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both
00.00.21	1,0	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube/Ufergehölze		A. Werner/M. Berlet
Zufallsbeobachtungen 2022					
30.04./03./06.05.22	1,0	Meckbach und Mecklar, Fuldaaue	Fuldaaue	Biberstau	A. Werner
15.06.22	1,0	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Blühstreifen		A. Werner

Star *Sturnus vulgaris*

Standvogel

Größere Ansammlungen ab 100 Expl.

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
05./07.04.21	100	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	ca.	A. Werner
26.05.21	100	Bebra, Große Aue			A. Werner
08.06.21	150	Bebra, Große Aue	Grünland	01./02.=60	A. Werner
11.06.21	130	Breitenbach, Fuldaaue	Grünland		A. Werner
12.06.21	150	Bebra, Große Aue	Grünland		A. Werner
15.08.21	100	Meckbach, (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both
11.10.21	300	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/frisch	15.= ca. 70 frisch umgebrochen, 25.=150	A. Werner
04.03.22	300	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Grünland	ca., mit Kiebitztrupp, 10.=100	A. Werner
12./19.10.22	300	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Acker, frisch	mindestens, 20.=50	A. Werner
22.10.22	300	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/E-Mast	ca.	A. Werner
29.10.22	300-400	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Fuldaaue		H. Schwarz

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

Standvogel

Keine Ansammlungen ab 20 Expl. in 2021 gemeldet. In 2022 in ca.

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
05.01.22	42	Bebra, Großer Kiessee	Grünland		A. Werner
08.01.22	100	Meckbach und Mecklar, Fuldaaue	Fuldaaue		A. Werner
20.02.22	60	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/Gewerbegebiet	am Rand zum Gewerbegebiet mit Stare	A. Werner
27.02.22	30	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker		A. Werner
10.03.22	40	Bebra, Große Aue	Gehölze/Kiesabbau		A. Werner

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Durchzügler

Für diese Art liegen im Jahr 2021 keine Nachweise vor! Im Jahr 2022 konnten in 4 Beobachtungsgebieten je 1 Individuen gesehen werden (Bebra, Großer Kiessee, Blankenheim, Fuldaaue, Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen) und Bebra, Großer Kiessee).



Rotdrossel, Blankenheim, Fuldaaue, 08.01.22, A. Werner



Nachtigall, Bebra, „Auf dem Rasen“, 01.05.22, A. Werner

Singdrossel *Turdus philomelos*

Brutvogel und Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
03.04.22	20	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Viehweide	mindestens, 06.=12	A. Werner

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

Brutvogel

Brutzeit (Zufallsbeobachtung)

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
24.05.21	1	NSG In den Weiden bei Blankenheim	Kiesgrube	füttert	H. Schwarz

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

Seltener Brutvogel

Brutzeit

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
01./02./09.05.2021	1,0	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben	Gs und Sicht. nach dem 09. keine Nachweise mehr.	A. Werner
30.04./13./21.05.2022	1,0	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Pfosten/Rapsacker		A. Werner

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Brutvogel

Brutzeit singende ♂ (Revier)

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
06/19.05.21	1,0	Bebra, Großer Kiessee	Ufergehölze	19.=Nordseite beim Beobachtungsstand	A. Werner
13.05.21	1,0	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Gehölze/Ortsrand	beim Sportplatz	A. Werner
17.05.21	2,0	Bebra, Fuldaaue -Solzbach-		Revierkartierung	A. Werner
02./03.06.21	1,0	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube/Ufergehölze		A. Werner
01.05./14.06.22	2,0	Bebra, Großer Kiessee	Auenwald	weiter: 03./04.05.=2,0, 03.06.=1,0 Gs beim Beobachtungsstand und Auf dem Rasen	A. Werner
12.05.22	2,0	Breitenbach, Fulda	rechtes Fuldaufer (1x beim Einlauf des Seitengerinnes, 1x 200 m danach)		A. Werner

Zunahme der singenden Männchen in der Fuldaaue und deren Rändern! In 2022 sehr dicht zusammenliegende Gesangsorte.

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Brutvogel (selten, unregelmäßig), Durchzügler

Bemerkenswerte Daten Erst- und Letztbeobachtung Zuggesellschaften

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
01.02.21	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben	Frühe Ankunft	A. Werner
08.04.21	5	Lispenhausen Fuldaaue (Vor den Eichen)	Viehweide		A. Werner
13.04.21	5	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/Graben/Blühstreifen		A. Werner
26.03.22	1	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Viehweide		A. Werner
26.03.22	2	Bebra, Große Aue	Fuldaaue		A. Werner
02.04.22	5-10	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Brache/Graben/Weg		A. Werner
03.04.22	5	Bebra, Große Aue	Grünland/Weg/Bebrabach	02.=5 Schätzung, mit Buch-, Bergfink, Star, Bachstelze und Wiesenpieper, 03.=10	A. Werner
02.04.22	5	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Acker	ca.	A. Werner
03.04.22	12	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	04.=4, 06.=2 bei den Steinhügeln	A. Werner
04.10.22	3	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Steinhügel		A. Werner
04.10.22	4	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Gehölze		A. Werner
17.10.22	1	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Viehweide/Pfosten		A. Werner

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
27.04.21	1,0	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Pfosten		A. Werner
29.09.22	1,0	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Pfosten/Röhricht		A. Werner

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Durchzügler (ehemaliger Brutvogel)

In diesen Jahren nur sehr wenige Nachweise dieser Art!

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
13.04.21	1,0	Lispenhausen Fuldaaue, (Vor den Eichen)	Viehweide		A. Werner
29.04.21	3	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/Graben		A. Werner
02.05.21	2,0	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Acker	02./03./05./06.=1,0, 07.=1,1 im Raps	A. Werner
02.05.21	4,0	Lispenhausen Fuldaaue, (Vor den Eichen)	Viehweide		A. Werner
03.05.21	4	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Viehweide	Foto Seite 40	H. Schwarz
07.05.21	1	Lispenhausen, Fuldaaue	Grünland/Acker	Raps	A. Werner
30.08.21	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Blühstreifen		A. Werner
01.04.22	1,1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Pfosten/Rapsacker		A. Werner
16.04.22	1	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Viehweide		H. Schwarz
28.04.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Zaunpfosten		M. Berlet
02.05.22	1	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Viehweide		H. Schwarz
11.05.22	0,1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Pfosten		A. Werner
14.05.22	1,3	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Pfosten/Rapsacker		A. Werner
31.08.22	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Pfosten		A. Werner
15.09.22	2	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Viehweide	17/23.=1	A. Werner
21.09.22	4	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Pfosten/Acker	05./09.=1, 17./23.=3, 18./20. mindestens 2, 24. mind. 1	A. Werner


In diesen Jahren nur sehr wenige Nachweise dieser Art, auch weil keine Meldungen mehr aus dem Südtteil des EU-VSG vorliegen!

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

Brutvogel, Durchzügler

Brutzeit

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
20.06.21	2 Bp	Meckbach, (Die nassen Wiesen)	Grünland	20.06.=1,1+3+2. Bp. warnten, 14./16.=1,1	K.-H. Both/H. Schwarz/G. Koska
06.05./26.06.22	1,1	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Aue	03.07.= 1x weibchenfarbig	K.-H. Both
06.05.22	1,0	Meckbach, Fuldasumpfwiesen	Hochstauden/Pfosten		A. Werner
Weitere Beobachtungen (u.a. Zugdaten)					
20.02.21	1,0	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben		A. Werner
06.03.21	1,1	Meckbach, (Die nassen Wiesen)		03.=1,0, 24./29.03.	K.-H. Both
09.03.21	1,1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	bei den Steinhügeln	A. Werner
11.03.21	1,0	Lispenhausen Fuldaaue (Vor den Eichen)	Viehweide		A. Werner
20.03.21	1,0	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben		A. Werner
15.08.21	2	Meckbach, (Die nassen Wiesen)		23.07.=1,0	K.-H. Both
05.10.21	1,0	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	bei den Steinhügeln, Foto unten	A. Werner
03.04.22	1,0	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Acker/Brache		A. Werner
13./17.10.22	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Pfosten		A. Werner



Gartenrotschwanz ♂, Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen), 29.09.22, A. Werner



NSG „Alte Fulda bei Blankenheim“, Viehweide, 03.05.21, H. Schwarz

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
01./14.04.21	1,0	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
29.04.21	1,0	Lispenhausen Fuldaaue (Vor den Eichen)	Viehweide		A. Werner
01.05.21	1,0	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Steinhügel	05. =1,0 in der Renaturierung	A. Werner
05.05.21	8,0	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/Graben	03.=3,0, 04. mind. 2,0, 06. mind. 4, 07.=2 auf Pfosten 1 im Acker, 09./12.= 1,0	A. Werner
19.05.21	1	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Viehweide	Auf den Steinhügel	A. Werner
12.04.22	1,0	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Blühstreifen		A. Werner
12.04.22	1	Meckbach (Die nassen Wiesen)		1x Männchen	K.-H. Both
26.04.22	1,3	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Steinhügel	23.=0,1, 30.=2 (Steinhügel)	A. Werner
02.05.22	2	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Viehweide/Steinhügel	16.=1,1	H. Schwarz/A. Werner
01./02.05.22	2,1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Steinhügel	und im benachbarten Biotop, 09.=1,0 im angrenzenden Biotop, 11.=2,0, 15.=1	A. Werner
09./10.09.22	2	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Pfosten/Graben		A. Werner

Wasseramsel *Cinclus cinclus*

Gast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
01.02.22	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Bach	Bebrabach	A. Werner
04.02.22	1	Bebra, Große Aue	Bach	Solzbach unter B 27	A. Werner
30.08.22	2	NSG Forbachsee bei Bebra	Fulda	Fuldaeinlauf, 02./08./09./11./15.=1	A. Werner
03.10.22	1	NSG Forbachsee bei Bebra	Fulda	beim Einlauf, Rufe	A. Werner

Die Wasseramsel in der Fulda. Link: <https://youtu.be/MDbl-mv9izc>. Der Clip zeigt den Vogel bei der Nahrungssuche im Naturschutzgebiet Forbachsee bei Bebra an einer flachen kiesigen Stelle, dort wo die Fulda sich verzweigt.

EU-VOGELSCHUTZGEBIET FULDATAL ZWISCHEN ROTENBURG UND NIEDERLA Vogelkundliche Berichte 2021 und 2022

ARNO WERNER LÄNDER- & FACHBEIRAT HESSEN NATURSCHUTZINITIATIVE E. V. (NI)

Haussperling *Passer domesticus*

Nahrungsgast

2021: Größere Ansammlungen ab 100 Expl. außerhalb der Brutzeit, in 2022 gibt es nur kleinere Ansammlung (Schätzung)

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
26.08.21	300	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	Wintergetreide/Futterstelle	A. Werner
02.10.21	100	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker		A. Werner
05./13./15./17.11.21	150	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Winterfutterstelle/Blühstreifen	maximal	A. Werner
17./18.09.22	50-60	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Stoppelacker/Schilfröhricht, 10.=50	mit Feldsperlingen	A. Werner
04.10.22	30-40	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Stoppelacker/Schilfröhricht	mit Feldsperlingen	A. Werner

Feldsperling *Passer montanus*

Standvogel

Größere Ansammlungen ab 20 Expl. außerhalb der Brutzeit (Schätzung):

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
23.07.21	20	Meckbach (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both
15.08.21	40	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Schilfröhricht		A. Werner
17.11.21	60	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Schilfröhricht	1.=40	A. Werner
30.07.22	60-70	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Feldweg/Schilfröhricht	Getreidereste auf dem Weg, Rückzug ins Röhricht mit einzelnen Haussperlingen	A. Werner
07.08.22	150	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Stoppelacker/Röhricht	Belegfoto	A. Werner
06./09.08.22	20	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Viehweide/Röhricht	ca.	A. Werner
13.09.22	60-70	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Erdhügel/Brache		A. Werner

Schafstelze (Wiesenschafstelze) *Motacilla flava*

Brutvogel und Durchzügler

Brutzeit

2021: Brutzeitbeobachtungen (singende ♂, Paare und Einzelvögel) liegen nur aus der Probefläche PF (133 ha) vor.

2022: Wie im Vorjahr gleiche Anzahl der Reviere in der PF.

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
00.00.21	2	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	Mehrere Nachweise	A. Werner
00.00.21	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	Mehrere Nachweise	A. Werner
00.00.21	1	Lispenhausen, Fuldaaue	Acker	Mehrere Nachweise	A. Werner
Gesamt 5 Reviere PF					
00.00.22	1	Bebra, Große Aue	Acker	Nest im Getreideacker	A. Werner
00.00.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	möglich ein Revier. Regelmäßig hier, 11.07.=4	A. Werner
00.00.22	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/Graben	Beobachtungen vom 03.05.-19.06.	A. Werner
00.00.22	1	Lispenhausen, Fuldaaue	Acker	Mehrere Nachweise	A. Werner
00.00.22	1	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Acker/Viehweide	20.04. 1x Rufe. Juni: 03.=1,0, 07.=1,1	A. Werner
Gesamt 5 Reviere PF					
Weitere Reviere					
00.00.22	1	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Fuldaaue	Grabenstau, 09.05.=1,0, mehrere Beobachtungen	A. Werner
11.05.22	1,0	Blankenheim, Fuldaaue	Acker	Gesang nördl. NSG In den Weiden	A. Werner
06.06.22	1,0	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Viehweide	Gesang beim Beobachtungsstand	H. Schwarz

Zugansammlungen EB und LB

19.04.21	2	Bebra, Große Aue	Acker	EB	A. Werner
25.04.21	6	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Viehweide		H. Schwarz
03.05.21	6	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Viehweide		H. Schwarz
05./06.05.21	10	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	ca., frisch umgebrochen, 07.05.=mind. 5	A. Werner
05.05.21	5	Blankenheim, Fuldaaue	Acker	südl. NSG Alte Fulda	A. Werner
07.05.21	10	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	mindestens, 02.=1, 03.=6, 04.=4, 05./07.=1	A. Werner
05.10.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	LB, bei den Steinhügeln mit Bachstelzen	A. Werner
16./18.04.22	3	Bebra, Große Aue (Kiesabbau)	und Acker/Grünland	EB, 21./26./27./30=1/10./26.=2	A. Werner
07.08.22	2	Meckbach (Die nassen Wiesen)		2x 1. KJ / diesjährige	K.-H. Both
21.08.22	2	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Stoppelacker/Kiesabbau	27.=1	A. Werner
10.09.22	3	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Stoppelacker	20.=1, 21./29.09.=2	A. Werner
29.09.22	2	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Acker	EB mit Bachstelzen, 10.=1	A. Werner

Link: Interessantes in einem Filmclip (2:27 Min.) über die Schafstelze in den Haupttrastgebieten des EU-VSG: <https://youtu.be/fHUvdT4CObg>**Schafstelze (Thunbergschafstelze) *Motacilla flava thunbergi***

Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
05./06.05.21	5,0	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker	ca., frisch umgebrochen, 7.=1,0 (mind.)	A. Werner
13.05.21	3,1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau, Acker	0,1 möglich auch Wiesenschafstelze, 07./12.=1,0	A. Werner




Schafstelze ♂, Bebra, Große Aue, 06.06.22, Foto aus Film, A. Werner



Thunbergsschafstelze, Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen), 08.05.21, A. Werner



Wiesenpieper, Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen), 14.10.22, A. Werner



Gebirgsstelze, NSG „Forbachsee bei Bebra“ (Fulda), 09.08.22, A. Werner

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Standvogel

2022: Nachweise vom 31.03. - 26.11. Regelmäßig in den NSG „In den Weiden bei Blankenheim“ (nach der Brutzeit, H. Schwarz, A. Werner) im NSG „Forbachsee bei Bebra“ an der Fulda (A. Werner) und an den Bächen Bebra und Solz. Eine Brutzeitbeobachtung liegt von der Fulda bei Mecklar vor (Regelmäßiges besetztes Brutgebiet).

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
10.09.22	5	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Wiesengraben	Familie?	A. Werner

Bachstelze *Motacilla alba*

Standvogel und Durchzügler

Winterdaten und EB

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
27.01.21	1	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Flutmulde (neu)		A. Werner
30.01.21	5	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	25.=3	A. Werner
01.02.21	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
30.12.21	1	Meckbach, (Die nassen Wiesen)	Grünland		K.-H. Both
22.02.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	EB	A. Werner

Größere Zugansammlung ab 20 Expl.

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
21.07.21	20	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	ca.	A. Werner
21./23.07.21	30	Meckbach, (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both
05.10.21	20	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Grünland	bei den Steinhügeln, darunter 1 Albino	A. Werner/M. Berlet
15.10.21	200	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker, frisch	ca., darunter auch einige Bluthänflinge	A. Werner
01.-18.04.22	20	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	mindestens	A. Werner
05.04.22	22	Bebra, Großer Kiessee	Grünfläche	Caravanabstellplatz	A. Werner
13.09.22	30	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Acker	ca., 17. ca.20	A. Werner
18.09.22	20-30	Bebra, Große Aue	Stoppelacker		A. Werner
23./29.09.22	40	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker, frisch/Graben	ca., 21.=10= Graben	A. Werner
29.09.22	50	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Acker	etwa	A. Werner
13.10.22	30	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker, frisch		A. Werner

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

Durchzügler (ehemaliger Brutvogel)

Nur zwei größerer Zugtrupps konnten dokumentiert werden!

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
18.03.21	20	Meckbach, Die nassen Wiesen	Feuchtwiesen	ca.	A. Werner
01.04.22	2	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben	Wintereinbruch, Grabenrand	A. Werner
02.04.22	5	Bebra, Große Aue	Grünland/Ufer/Bebrabach	Schätzung, mit Buchfinken, Star, Hausrotschwanz, Bachstelze und Buchfink. 03.=1 (mindestens). 05.=3 einfliegend	A. Werner
02.04.22	50	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Acker	ca.	A. Werner
21.09.22	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Acker	mindestens	A. Werner
13.10.22	10	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Acker	mindestens	A. Werner
31.12.22	1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner

Rückgang der Rastbeobachtungen!

Bergpieper *Anthus spinoletta*

Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
03.04.22	2	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Viehweide		A. Werner

Buchfink *Fringilla coelebs*

Standvogel und Durchzügler

Nur eine größere Ansammlung. Oft in Trupps (kleinere Anzahl) mit anderen Finkenvögeln oder Goldammern vergesellschaftet.

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
12./13.11.21	50	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/Bachufer/Weg	Schätzung, mit Stieglitz, Bergfinken beim Bebrabach	A. Werner
01.04.22	100	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Wintergetreide	sehr grobe Schätzung, abgemäht, Körner bleiben liegen mit Bergfinken.	A. Werner
01.04.22	200	Bebra, Großer Kiessee	Freifläche	grobe Schätzung, mindestens 20 rastend	A. Werner

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Durchzügler und Wintergast

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
12./13.11.21	2	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/Bachufer/Weg	mindestens mit Stieglitz und Buchfink	A. Werner
17.11.21	1	Bebra, Große Aue	Acker	mindestens, mit Goldammer und Buchfink	A. Werner
25.-28.11.21	5-10	Bebra, Große Aue	Acker/Kopfweiden/Brache	ca. mit Goldammer, Buchfink, Feldsperling. Trupp insgesamt bis 100 Individuen. Auch im Kiesabbau	A. Werner
01.04.22	5	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Wintergetreide	sehr grobe Schätzung, abgemäht, Körner bleiben liegen mit Buchfinken	A. Werner
01.04.22	5	Bebra, Großer Kiessee		mindestens zw. den Buchfinken, siehe Buchfink	A. Werner
02.04.22	5	Bebra, Große Aue	Grünland/Weg/Bebrabach	grobe Schätzung, mit Buchfinken, Star, Hausrotschwanz, Bachstelze und Wiesenpieper	A. Werner

In diesem Jahr wurden nur wenige Bergfinken gesehen. Sie waren in Fressgemeinschaften mit Stieglitzen, Buchfinken, Rohrammern, Goldammern und Feldsperlingen.

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

Brutvogel, Durchzügler und Wintergast

Probefläche 133 ha

Brutzeit singende ♂

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
00.00.21	1,1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Feldflur/Rand Gewerbegebiet	Mehrere Nachweise	A. Werner
00.00.21	1,0	Bebra, Große Aue	Brache/Kiesabbau	Mehrere Nachweise	A. Werner
03.04.22	1,1	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Brache	im Nordteil zum Bebrabach	A. Werner
10./16.05.22	1,1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/Gewerbegebiet	weitere Daten, 24.06. Familie (1,1+4 juv.) auf Weiden im Hochstaudengraben	A. Werner
20.03.22	1,0	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Brache/Erdhügel	B (sM)+2, südlicher Teil, 21.=1 und weitere Daten in gesonderter Karte	A. Werner

Weitere Brutzeitbeobachtungen

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
14./22.05.21	1,1	Breitenbach, Fuldaaue	Viehweide	vom Fuldaufer kommend	A. Werner
Wintergäste und Zugansammlungen					
Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
12.01./21.02.21	30	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Brache	ca., 11.=20	A. Werner
17./20.01.21	20	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/Blühstreifen	ca., 20.= im Blühstreifen	A. Werner
07.03./15.03.21	20	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Brache		A. Werner
12.03.21	20	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/Blühstreifen	ca.	A. Werner
11.06.21	5	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Blühstreifen	auffliegend	A. Werner
26.06.21	20	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Brache	Erdhügel (Brache)	A. Werner
03.07.21	30	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Brache	Erdhügel (Brache)	A. Werner
11./20.07.21	10	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/Raps/ Kiesabbau/Brache		A. Werner
05.10.21	40	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Brache	ca., 25.=20	A. Werner
15.10.21	50	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/Wegrand/Brache	ca., 11.=4	A. Werner
01./05.11.21	20	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Brache		A. Werner
12./25.-28.11.21	30-40	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Brache	ca.	A. Werner
05.02.22	30	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Insel/Hochstauden	ca.	A. Werner
08.03.22	15	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Brache	07.=3	A. Werner
14./20.03.22	25	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Brache	13./18. ca. 15	A. Werner
01.04.22	10	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Brache	mindestens, m. Stieglitzen u. Rohrammern	A. Werner
09.09.22	110	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Stoppelacker/Brache	bis Ende Okt. mit Stieglitz und Rohrammern in den Hochstauden bis max. 30	A. Werner
15.10.22	5	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Brache	mindestens	A. Werner

Stieglitz *Carduelis carduelis*

Standvogel und Durchzügler

Größere Zuggesellschaften

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
18.01.21	30	Meckbach und Mecklar, Fuldaaue	Straßenrand/Gehölze		A. Werner
26.01.21	20	Bebra, Große Aue	Acker/Sonnenblumenfeld		A. Werner
16.06.21	20	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Blühstreifen, ca., 13.=2		A. Werner
20.06.21	20	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Erdhügel	Brache	A. Werner
10./12.07.21	20	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Grünland	bei den Steinhügeln	A. Werner
13.08.21	50	Meckbach, (Die nassen Wiesen)		am Samen des Großen Wiesenknopfs	K.-H. Both
05.10.21	20	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Brache		A. Werner
05.11./12./13.21	20	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/Brache/Bachufer/Weg	mit Bluthänflingen, Rohrammer, Feldsperling, Buchfinken, Bergfinken. Am 13. in Erle mit Erlenzeisigen	A. Werner
07.12.21	30	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/Bachufer/Weg	ca. mit Buchfinken, Goldammer, Erlenzeisig	A. Werner
27.12.21	30	Bebra, Große Aue	Acker/Kopfweiden/Brache	Beim Kiesabbau mit einzelnen Buchfinken	A. Werner
29.01.22	50	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Bach/Erlen	Bebrabach, ca., 28.= 20	A. Werner
01.02.22	20-30	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Bach/Erlen/Acker	ca., 07./19.=20, 28.=30	A. Werner
02.04.22	50	Bebra, Große Aue	Grünland/Weg/Bebrabach	mit Buchfinken, Bergfinken, Star, Hausrotschwanz, Bachstelze und Wiesenpieper	A. Werner
10./13.09.22	70	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Hochstauden/Acker	ca. mit einigen Bluthänflingen, 29.=40	A. Werner
08.10.22	40	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Hochstauden/Acker	ca., regelmäßig im Sept. und Okt. in Ansammlungen bis etwa 40 Individuen hier	A. Werner

Girlitz *Serinus serinus*

Brutvogel, Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
26.06.21	2	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Viehweide	beim Beobachtungsstand	A. Werner

Rückgang der Nachweise!

Erlenzeisig *Carduelis spinus*


Durchzügler und Wintergast

Nur eine größere Ansammlung ziehender Vögel.


Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
13.12.21	300	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Bach/Erle	mindestens, im Trupp mit Stieglitzen und Buchfink	A. Werner
29.01.22	50	NSG Forbachsee bei Bebra	Kiessee/Ufergehölze	ca.	A. Werner
28.02.22	40	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Bach/Erlen/Acker	auf Feldweg	A. Werner
11.12.22	40	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Bach	ca. am Bebrabach mit Stieglitz in Erlenbäumen	A. Werner




Bluthänfling (Familie), Bebra, Kuhrasen), 24.06.22, A. Werner



Bluthänflinge, ziehende Vögel, Bebra, Kuhrasen, 09.09.22. A. Werner



Bluthänfling ♂, Bebra, Große Aue, Kiesabbau, 26.06.21, A. Werner



Rohrammer ♂, Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen), 12.05.21, A. Werner

Graumammer *Emberiza calandra*

Durchzügler

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
24.03.21	1	Meckbach, (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both

5. dokumentierter Nachweis der Art, davon zwei in der Brutzeit für das EU-VSG

Goldammer *Emberiza citrinella*

Jahresvogel, Durchzügler, Wintergast

Brutzeit singende ♂

Probefläche 133 ha

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
00.00.21	1	Lispenhausen, Fuldaaue	Acker	bei den Kiesgruben	A. Werner
00.00.21	1	Bebra, Fuldaaue -Solzbach-	Bach/Ufergehölz		A. Werner
00.00.21	6	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Hochstauden		A. Werner
00.00.21	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
Gesamt	10	Reviere			

Größere Ansammlungen und Zugesellschaften

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
18.01.21	20	Meckbach und Mecklar, Fuldaaue	Feldgemarkung/Baum	bei Aussiedlerhof	A. Werner
27.01.21	20	NSG Alte Fulda bei Blankenheim	Viehweide		A. Werner
25./29.11.21	50	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Gehölze/Winterfutterstelle	Baden und Sonnen sich, ca., 08.=20, 09./11.=20-30	A. Werner
25.-28.11.21	40	Bebra, Große Aue	Acker/Kopfwiden/Brache	ca., mit Berg-, Buchfink und Feld- sperling und im Kiesabbau	A. Werner
19.12.21	70	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Winterfutterstelle/Gehölze/Blühstreifen	ca. 02.=40, 27./29.=30	A. Werner
19.12.21	30	Bebra, Große Aue	Acker/Kopfwiden/Brache	beim Kiesabbau	A. Werner
14.01.22	60	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Stoppelacker (Winterweizenfeld)	ca. darunter auch einige Feld- sperlinge, 12.=20, 20.=40	A. Werner
21.01.22	100	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Hanglage/Gehölze	ca., mehrere Trupps	A. Werner
22.01.22	60	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Stoppelacker	ca.	A. Werner
13.02.22	50	Meckbach (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both
20.10.22	20-30	Lispenhausen, Fuldaaue (Vor den Eichen)	Acker, frisch		A. Werner
24.10.22	30-40	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/Brache/Graben	04.=20-30	A. Werner
31.10.22	20-30	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Brache	beim Bebrabach	A. Werner
03.11.22	20-30	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Acker/ Graben/Röhricht/Gehölze	11.=20	A. Werner
20.11.22	50	Meckbach und Mecklar, Fuldaaue	Viehweide/Brache	ca. mit Feldsperlinge u. Stieglitz bei der Meckbachmündung	A. Werner

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*

Brutvogel und Durchzügler

Brutzeit singende ♂ Probefläche (PF) 133 ha

Datum	Anzahl	Beobachtungsgebiet	Lebensraum	Bemerkung	Beobachter
00.00.21	5	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben/Röhricht/Hochstauden		A. Werner
00.00.21	2	Bebra, Fuldaaue -Solzbach-	Bachufer		A. Werner
00.00.21	2	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
00.00.21	1	Lispenhausen, Fuldaaue	Acker		A. Werner

Gesamt 10 Reviere PF

00.00.22	3	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Brache/Graben/Röhricht	Mehrere Nachweise	A. Werner
00.00.22	4	Bebra, Große Aue	Kiesabbau	Mehrere Nachweise	A. Werner

Gesamt 7 Reviere PF, Rückgang im Vergleich zu 2021

Weitere mögliche Reviere

17.03./14.05.21	1,0	Bebra, Großer Kiessee	Südufer/Parkplatz		A. Werner
19.05.21	1	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube		A. Werner
00.00.22	1	Bebra, Auf dem Rasen	Kiesgrube	♂ Gs: 02.04., 01./20.05., 05./06.06	A. Werner
00.00.22	2	Lispenhausen, Kiesgruben			A. Werner
06.05.22	1,1	Meckbach (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both
27.06.22	1,0	Blankenheim, Fuldaaue	Fulda/Röhricht	bei NSG In den Weiden	A. Werner
30.04./03./06.05.22	1,0	Meckbach und Mecklar, Fuldaaue		Biberstau	A. Werner
18.06.22	2,0	Meckbach (Die nassen Wiesen)	Graben/Gehölze	beim Grabenstau, 11./17./20./27.= 1,0 Gs, 03.07.=1,0	A. Werner /K.-H. Both

Größere Zugesellschaften EG, LB

27.02.21	1,0	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben	EG	A. Werner
15.03.21	10	Bebra, Große Aue	Kiesabbau		A. Werner
29.03.21	10	Meckbach, (Die nassen Wiesen)			K.-H. Both
27.02.22	1	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Wegrand	EB	A. Werner
10.03.22	20	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Graben	ca.	A. Werner
14./20.03.22	20	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Brache	gemeinsam mit Bluthänflingen	A. Werner
24.03.22	10	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Brache/Graben	Etwa, 21./22. mit Stieglitzen	A. Werner
12.-22.10.22	10	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Brache/Hochstauden	mindestens, mit Stieglitzen	A. Werner
15.10.22	30	Bebra, Große Aue	Kiesabbau/Brache/Röhricht	12.=5-10, 30.=1	A. Werner
03.11.22	4	Bebra, Fuldaaue (Kuhrasen)	Brache	mit Stieglitzen	A. Werner

Anhang

Übersicht von Vogelarten für die das EU-Vogelschutzgebiet Fuldata von Bedeutung ist.

1. Brutvögel. Stand 2022.

Größenangaben ab dem Jahr 2001 bis 2022 *.

Anzahl der Beobachtungsgebiete der ehrenamtlichen Ornithologen im EU-VSG Fuldata: 52

Zur Auswertung kam nur die einmalige Maximalzahl der Reviere oder Bruten aus einem Beobachtungsgebiet im oben genannten Zeitraum. In der Gesamtsumme aller Beobachtungsgebiete wäre dies das mögliche Gebietspotential für das EU-VSG, wenn in einem Jahr alle bekannten Brut- und Revierplätze mit der maximalen Zahl der Paare besetzt wären. Dies ist allerdings nur eine fiktive Zahl, da nicht in jedem Jahr die Art in den einzelnen Beobachtungsgebieten und auch nicht mit der maximalen Anzahl brütet. Zu berücksichtigen ist dabei noch, dass es in jedem Jahr Beobachtungslücken gab. Wegen größerer Kartierungslücken gibt es leider keine aktuellen Größenangaben für das gesamte EU-VSG.

* mit einigen aktuellen Ergänzungen bis 2024.

Auswertung aus der Natisdatenbank mit etwa 55.000 Datensätzen.

Familie	Liste der Brutvögel mit der maximalen Anzahl der Bruten und Reviere. Zusammengestellt: A. Werner Naturschutzinitiative e.V. (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), im Jahr 2024	Anzahl der B.-Gebiete mit Nachweisen	Insgesamt bei Max. Reviere/ Brutpaare
	Arten und Status		
Hühnervögel	Unregelmäßig: Wachtel (nur Zufall, keine gezielten Kartierungen)	3	5
	Ehemaliger Brutvogel: Rebhuhn	2	2
Entenverwandte	Regelmäßig: Graugans (nur Altvögel mit flugunfähigen Jungen)	7	16
	Regelmäßig: Höckerschwan (Altvögel brütend und mit flugunfähigen Jungen)	13	15
Gänse	Regelmäßig: Stockente (nur ♀ mit flugunfähigen Jungen)	24	44
Schwäne	Regelmäßig: Reiherente (nur ♀ mit flugunfähigen Jungen)	6	9
Enten	Regelmäßig: Kuckuck (Zusammenfassung rufender ♂♂ bei dicht zusammenliegenden Gebieten)	20	20
Kuckuck	Regelmäßig: Ringeltaube (regelmäßiger Brutvogel, keine Angabe zur Populationsgröße möglich)	?	?
Tauben	Ehemaliger Brutvogel: Turteltaube (letzter Nachweis in 2009)	1	1
	Regelmäßig: Wasserralle	3	3
Rallen	Regelmäßig: Teichhuhn	26	28
	Regelmäßig: Blässhuhn	21	50
Lappentaucher	Ehemaliger Brutvogel: Wachtelkönig (aber noch vereinzelte Nachweise zur Brutzeit)	5	8
	Ehemaliger Brutvogel: Haubentaucher (aber noch Brutversuche, letzte erfolgreiche Brut in 2016)	5	12
Watvögel	Regelmäßig: Flussregenpfeifer (nur im Kiesabbau* oder kurz in neuen Auenrenaturierungen)	2	6
	Ehemaliger Brutvogel: Kiebitz (letzte Brut 2002)	1	1
Störche	Ehemaliger Brutvogel: Bekassine (letzte Brut 2010)	4	5
	und Flussuferläufer (letzter Bruthinweis 2011)	3	3
Habichtverwandte	Regelmäßig: Weißstorch	9	7 ¹⁾
	Seltene unregelmäßige Brutvögel (Gesamtgebiet): Schwarzmilan	1	1
Bienenfresser	Unregelmäßig, sehr selten: Mäusebussard	1	1
	Einmalig: Bienenfresser (einmalig in 2016)	1	5
Eisvogel	Regelmäßig: Eisvogel (Gebiete mit Brutröhren)	6	6
	Regelmäßig: Grünspecht pro Flusskilometer (26 im EU-VSG) etwa 1 Revier	?	26
Spechte	Regelmäßig: Kleinspecht	18	19
	Selten, unregelmäßig: Wendehals	5	5
Würger	Selten, unregelmäßig: Mittelspecht	2	2
	Selten, unregelmäßig: Grauspecht	5	5
Meisen	Regelmäßig: Neuntöter	11	12
	Regelmäßig: Weidenmeise (Konzentration in der Fuldaaue)	?	?
Beutelmeisen	ehemaliger Brutvogel: Beutelmeise (letzte Bruthinweise in 2005/06)	5	5
	Regelmäßig: Feldlerche: Reviere nur im Nordteil nach Kartierungen	-	30-40
Rohrsänger	Regelmäßig: Teichrohrsänger	15	27
	Regelmäßig: Sumpfrohrsänger (negativer Trend aus den bekannten Gebieten)	15	49
Schwirlverwandte	Selten und unregelmäßig: Drosselrohrsänger	3	3
	Selten und unregelmäßig: Schilfrohrsänger	1	2
Schnäpper- verwandte	Unregelmäßig und selten: Feldschwirl (negativer Trend aus den bekannten Gebieten)	11	11
	Selten und unregelmäßig Schlagschwirl (ehemaliger Brutvogel letztmalig 2013)	3	3
Stelzen	Selten: Rohrschwirl (in 2022 1-2 Randreviere)	1	1-2
	Regelmäßig in geringer Anzahl: Schwarzkehlchen, neuer Brutvogel	6	6
Ammern	Regelmäßig in geringer Anzahl: Blaukehlchen, neuer Brutvogel	6	4
	Ehemaliger Brutvogel: Braunkehlchen (mit noch einzelnen Brutzeitnachweisen)	7	7
Stelzen	Regelmäßig: Schafstelze	10	13
	Ehemaliger Brutvogel: Wiesenpieper (bis 2014)	3	10
Ammern	Regelmäßig: Rohrammer	31	ca. 59

1) Im Südteil weitere besetzte Horste im Grenzbereich zum EU-VSG

*Aktuell nur brütend in der Großen Aue bei Bebra (Kiesabbau und kurzfristig an Uferrenaturierungen am Großen Kiessee).

2. Rastvögel und Nahrungsgäste im EU-VSG Fuldata, Minimalgröße. Stand 2022*

* mit einigen aktuellen Ergänzungen bis 2024.

Registrierte maximale Tagesansammlung für das EU-VSG im Zeitraum 2001 bis 2022 aus einem Beobachtungsgebiet, keine Zusammenfassungen für das EU-VSG oder mehrerer Beobachtungsgebiete.

Alle Angaben ohne Gewähr

Familie	Arten die als Rastvögel bzw. Nahrungsgäste auftretend. Maximalzahl nur eines Beobachtungsgebietes innerhalb des Zeitraumes von 2001-2022. Zusammengestellt: A. Werner
Entenverwandte Gänse Schwäne Enten Säger	<ul style="list-style-type: none"> • Gänse Regelmäßig: Graugans: 350, Saatgans: 36, Blässgans: 50-60 und Brandgans 39 • Schwäne Regelmäßig: Höckerschwan: 50 (aktuell 54 in 2024) und Singschwan: 17 Sehr selten: Zwergschwan: 2 • Enten Regelmäßig: Stockente: 400, aktuell erheblicher Rückgang! Krickente: 75 aktuell Rückgang! Pfeifente: 39, Schnatterente: 46, Löffelente: 23, in 2023 ca. 270, Knäkente: 8 (in 2024: 9), Spießente: 16, Tafelente: 38, aktuell erheblicher Rückgang. Reiherente: 200, Schellente: 11 Unregelmäßig bis selten: Kolbenente: 5, Moorente: 3, Samtente: 2, Trauerente: 1 und Bergente: 1 • Säger Regelmäßig: Gänsesäger: 94 (am Schlafplatz), aktuell Rückgang! Unregelmäßig: Zwergsäger: 3 Sehr selten Mittelsäger: 2
Tauben	Regelmäßig: Ringeltaube: 600
Rallen	Regelmäßig: Blässhuhn: 160, ab 2010 unter 100 und danach weiter erheblich sinkend (nur Hauptrastplatz Bebra, Großer Kiessee, Teichhuhn: Am Hauptrastplatz (Mecklar, Fulda): 30, vermutlich auch Vögel aus dem VSG Selten: Tüpfelsumpfhuhn: 1
Kranich	Regelmäßig: Kranich: 600 (aktuell 3.000-4.000 in 2023)
Lappentaucher	Regelmäßig: Haubentaucher (auch Sommergast) 22, aktuell erheblicher Rückgang! Zwergtaucher: 18 Unregelmäßig bis selten: Rothalstaucher: 1 und Schwarzhalstaucher: 12
Säbelschnäbler-, Regenpfeifer- und Schnepfenverwandte	<ul style="list-style-type: none"> • Säbelschnäblerverwandte Sehr selten: Säbelschnäbler: 2 und Stelzenläufer: 1 • Regenpfeiferverwandte Regelmäßig: Kiebitz: 3.-4.000 (aktueller Trend negativ), Sandregenpfeifer: 6 und Flussregenpfeifer: 10 Unregelmäßig: Goldregenpfeifer: 41 (am Rande des VSG) Sehr selten: Kiebitzregenpfeifer: 1 Nachweis mit 1 • Schnepfenverwandte Regelmäßig: Kampfläufer: 20, Alpenstrandläufer: 6, Zwergschnepfe: 3, Bekassine: 43, Flussuferläufer: 30, Waldwasserläufer: 18, Rotschenkel: 8, Bruchwasserläufer: 9 und Grünschenkel: 7 Sehr selten/selten: Regenbrachvogel: 1 (1. Nachweis in 2023), Brachvogel: 1 Nachweis mit 6, Knutt: 1 Nachweis mit 2, Sichelstrandläufer: 1 mit 3 Nachweisen je 1), Temminckstrandläufer: 8 Nachweise mit 1-2, Sanderling: 4 Nachweise mit 1-4, Zwergstrandläufer: 4 Nachweise mit je 1 Kein Nachweis ab dem Jahr 2000: Pfuhschnepfe, Uferschnepfe und Austernfischer
Möwenverwandte Möwen Seeschwalben	<ul style="list-style-type: none"> • Möwen Regelmäßig: Lachmöwe: 250-300 und Sturmmöwe: 19 Unregelmäßig bis selten: Zwergmöwe: 11, Silbermöwe: 1, Schwarzkopfmöwe: 2, Mittelmeermöwe, Steppenmöwe: je 1 und Heringsmöwe: 7 • Seeschwalben Unregelmäßig: Trauerseeschwalbe: 32 Selten: Flusseeeschwalbe: 1, Brandseeschwalbe: 3, Küstenseeschwalbe: 1, Zwergseeschwalbe und Raubseeschwalbe: je 1
Seetaucher	Pracht- und Sterntaucher (nur im Nordteil des EU-VSG rastend) Unregelmäßig: Prachtttaucher: 1 Sehr selten: Sterntaucher: 1
Störche	Regelmäßig: Schwarzstorch: 12 (Nahrungsgast), Weißstorch: 61 (und Nahrungsgast, brütet auch am Rande des VSG)
Scharben	Kormoran und Zwergscharbe Regelmäßig (Schlafplatz): Kormoran: 400, aktuell Rückgang. Ab 2010 maximal 200, 2019-2023: Max. 150 Sehr selten: Zwergscharbe: 8 (über einen längeren Zeitraum rastend)
Ibisse	Sichler Sehr selten: Sichler: 1 Nachweis mit 1
Reiher	Regelmäßig: Graureiher: 35, Silberreiher: 54 Selten: Rohrdommel: 1, Nachtreiher: 2, beide mit sehr versteckter Lebensweise, Seidenreiher: 4 Sehr selten: Purpurereiher und Rallenreiher: je 1
Fischadler Habichtverwandte und Falken	<ul style="list-style-type: none"> • Fischadler Regelmäßige Durchzügler: Fischadler: 3 • Habichtverwandte und Falken Regelmäßiger Durchzügler: Rohrweihe: 3 Vermutlich eher selten: Kornweihe: 2 und Wiesenweihe: 1 Sehr selten: Seeadler: 1-2

Familie	Arten die als Rastvögel bzw. Nahrungsgäste auftretend. Maximalzahl nur eines Beobachtungsgebietes innerhalb des Zeitraumes von 2001-2022. Zusammengestellt: A. Werner
	Regelmäßig: Rotmilan 14, Schwarzmilan: 17 Nahrungsgäste: Habicht, Sperber, Baumfalke und Wanderfalke: je 1
Eulen	Sumpfohreule Selten: Sumpfohreule: 2
Spinte	Bienenfresser Unregelmäßig: Bienenfresser: 30-40
Würger	Neuntöter Regelmäßig: Neuntöter: ?, vermutlich immer Brutvögel aus den Revieren Unregelmäßig: Raubwürger: 3
Krähenverwandte	Saatkrähe und Dohle Regelmäßig: Saatkrähe: ca. 800 und Dohle: ca. 80
Beutelmeisen	Beutelmeise Selten, unregelmäßig Beutelmeise: 2 (aktuell in 2019)
Lerchen	Feld- und Heidelerche Regelmäßig: Feldlerche: 1.000 (extreme Wetterlage) Selten unregelmäßig: Heidelerche: ca. 30-40
Schwalben	Rauch- und Mehlschwalbe (Einzelgebiet) Regelmäßig: Rauchschwalbe: ca. 400-500, Mehlschwalbe: ca. 200 aktuell rückläufig, Uferschwalbe: 20
Starenverwandte	Star Regelmäßig: Star: 3.000, aktuell aber rückläufig in einzelnen Beobachtungsgebieten
Drosseln	Wacholder-, Sing-, und Rotdrossel Regelmäßig: Wacholderdrossel: ca. 1.500, Singdrossel: ca. 100 und Rotdrossel: ca. 300
Schnäpperverwandte	Braunkehlchen, Schwarzkehlchen und Steinschmätzer Regelmäßig: Braunkehlchen: 17 Regelmäßig: Schwarzkehlchen: 6 Regelmäßig: Steinschmätzer: 11
Sperlinge	Haus- und Feldsperling Regelmäßig: Haussperling: ca. 300, aktuell Abnahme Regelmäßig: Feldsperling: 200, aktuell vermutlich Abnahme
Stelzenverwandte	Wiesenpieper, Bachstelze, Bergpieper, Schafstelze Regelmäßig: Wiesenpieper: ca. 100, Bachstelze: ca. 200, Bergpieper: 11, Schafstelze: ca. 30 und Thunbergschafstelze ca. 50
Finkenverwandte	Buch-, Grün- und Bergfink, Stieglitz, Erlenzeisig und Bluthänfling (grobe Schätzungen von Schwärmen aus den einzelnen Beobachtungsgebieten) Regelmäßig: Buchfink, Grünfink, Bergfink, Stieglitz, Erlenzeisig. (je Art +/-500) beim Bluthänfling (+/-800).
Ammern	Gold-, und Rohrammer Regelmäßig: Goldammer: ca. 250 und Rohrammer: 60

Monitoringbericht über das EU- Vogelschutzgebiet Fuldata

Eine erste Zwischenbewertung

Die Zwischenbewertung befasst sich nur mit den zu erfassenden Rastpopulationen im Monitoringbericht.

Bereits nach der ersten kurzen Durchsicht des neuen Berichtes ist erkennbar, dass dieser sich nicht von seinen Vorgängern (GDE und Monitoringbericht 2016) abhebt. Es zeigen sich wieder die bekannten methodischen Mängel. Für den sechsjährigen Berichtszeitraum gab es nur eine Datenrecherche aus dem Internet. Eine eigene Kartierung zur Ermittlung von Rastpopulationen der relevanten Arten im Schutzgebiet fand nur im Jahr 2022 an 9 Tagen (!) statt. Bei der Datenrecherche nutzte man Daten von ehrenamtlichen Ornithologen im Internet, einschließlich dieser Jahresberichte. Bekannt ist auch, dass die Daten aus den Jahresberichten in der Regel ausgewählte Beobachtungen enthalten und für ein Monitoringbericht ungeeignet sind. Aus diesem „Datenmix“ und der Einbeziehung der Vorgängerberichte wurden Populationsgrößen und Trends erarbeitet. Nach unseren Erfahrungen und den langjährigen Datenreihen können diese Größenangaben keinesfalls stimmen. Weder ehrenamtliche noch bestellte Kartierer sind in der Lage und mit dieser Vorgehensweise Populationsgrößen, selbst grobe Schätzungen, in diesem komplexen Schutzgebiet vorzunehmen. Deshalb sind die Angaben im Monitoringbericht fiktive Größen, einschließlich der Trenddaten. Eine Zusammenarbeit zur Lösung dieses komplexen Projektes wurde leider nicht gewünscht.

Bereits ein Vergleich der zeitgleichen Kartierungen aus dem Jahr 2022 verdeutlichen die Schwächen im Monitoringbericht.

Während die bestellten Kartierer im gesamten EU-VSG kartierten, konnte das kleine ehrenamtliche Team nur Daten aus etwa 20-30 % der Fläche des EU-VSG liefern. Innerhalb dieser Fläche gab es zudem noch Beobachtungslücken.

Vergleich von relevanten Arten aus dem Jahr 2022 (Auswahl relevanter Arten und Größe der Rastpopulation für das EU-VSG).

Erhebungen durch

1. Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (Dezernat: Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen).

Bearbeitung Naturplanung Dr. Heiko Sawitzky und Maik Sommerhage (Büro für Ökologie und Umweltbildung).

Aus dem aktuellen Monitoringbericht 2022 nach den festgelegten Kartierungstagen (siehe unten)

EU-VOGELSCHUTZGEBIET FULDATA ZWISCHEN ROTENBURG UND NIEDERAULA Vogelkundliche Berichte 2021 und 2022
ARNO WERNER LÄNDER- & FACHBEIRAT HESSEN NATURSCHUTZINITIATIVE E. V. (NI)

und

2. Ehrenamtlich tätige Kartierer für die Vogelkundlichen Berichte. Zur Auswertung kamen nur die Tagesmaximalwerte eines Monats aus den aufgesuchten Beobachtungsgebieten um Doppelzählungen zu minimieren. Die erhobenen Daten aus 2022 stammen ausschließlich aus einer Teilfläche des Nordteiles des EU-VSG mit etwa 20%-30% der Fläche des Schutzgebietes. Bei Kartierungen weiterer relevanter Rasthabitats im VSG wäre folgerichtig ein noch viel höheres Ergebnis zu erwarten.

Art	SPA-Monitoring-Bericht (gezählte Individuen in 2022)	Vogelkundliche Berichte (gezählte Individuen aus 2022, ohne Doppelzählungen, Zufall) Naturschutzinitiative e.V. Teilkartierung aus etwa 20-30% des VSG
Haubentaucher	3	12
Flussuferläufer	10	35
Bekassine	30	15
Wiesenpieper	43	62
Weißstorch	12	(?) Zug- und Brutvögel waren nicht zu trennen
Schwarzmilan	11	14
Rotmilan	32	Zug- und Brutvögel (als Nahrungsgäste) waren nicht zu trennen
Rohrweihe	4	3
Fischadler	5	2
Bruchwasserläufer	7	17
Zwergtaucher	16	36
Kormoran	Max Frühjahr 102/Sep. 113 302 Insgesamt gezählt	Max. Jan.: 110, Nov. 120, Insgesamt 650 Individuen an den Schlafplätzen Jan.-April und Aug.-Dez.
Pfeifente	11	20
Schnatterente	11	117
Spießente	1	1
Löffelente	1	31
Krickente	59	159 (Max. 34)
Knäkente	4	7
Tafelente	3	21
Reiherente	76	597
Gänsesäger	29	100
Flussregenpfeifer	1	Zug- und Brutvögel waren nicht zu trennen
Kiebitz	106	132
Waldwasserläufer	7	33
Uferschwalbe	42	In diesem Jahr eine kleine Brutkolonie im Kiesabbau mit 20-30 Individuen (Alt-Jungvögel) nach dem Ende der Brut.
Braunkehlchen	7	17
Steinschmätzer	10	17-20

Der Vergleich von Daten einiger „relevanten Arten“⁽¹⁾ zeigt schon, wie weit die Zahl der erfassten Individuen dieser zeitgleichen Zählungen auseinanderliegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Daten für den Vogelkundlichen Bericht aus 2022 nur Zufallsdaten aus etwa 20-30 % der Fläche des EU-VSG sind.

1) Bisher gibt es keine nachvollziehbare oder bekannte Kartierung des Landes Hessen (Vogelschutzwarde/HLNUG, Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie) für die Zuordnung dieser „relevanten“ Arten für das Schutzgebiet.

Fazit Monitoringbericht

Weil die Größenangaben der Rastpopulation (sie sind ein Schwerpunkt im Monitoringbericht) falsch sind, ist das Werk für die Naturschutzarbeit ungeeignet. Es handelt sich hier eindeutig um fiktive Daten.

Begründung

Die Vorgaben für die Erstellung eines kostenpflichtigen Monitoringberichtes ist mit einem begrenzten und zudem geringen Zeitaufwand behaftet. Dies zeigt sich deutlich, bei der mangelhaften Erfassung der relevanten Rastvögel für das Schutzgebiet. Die erfassten Daten sind viel zu gering im Vergleich zu denen der Ehrenamtlichen, die natürlich mit einem deutlich höheren Zeitaufwand im Gelände unterwegs sind. Das Jahr 2022 mit einer zeitgleichen Kartierung ist ein Beleg dafür. Hier wurde von den Ehrenamtlichen sogar nur ein kleiner Teil des EU-VSG zur Kartierung aufgesucht.

Bei dem komplexen Schutzgebiet ist es mit den bisherigen Kartierungen weder von den Ehrenamtlichen noch von bestellten Auftragnehmern möglich, selbst mit groben Schätzungen für die relevanten Arten, verlässliche Bestandszahlen zu ermitteln und diese in Kategorien einzuordnen. Das gilt schon ab der Grunddatenerhebung. Die einzige gesicherte Zahl bei den Rastvögeln ist die der Maximalansammlungen in einem Beobachtungsgebiet! Aussagen zu Trendentwicklung sind nur ausnahmsweise möglich, weil es keine systematischen Kontrollen von Brut- und Rastplätzen im EU-VSG bisher gab. Fast alle Zahlen zu Rastpopulationsgrößen im Monitoringbericht sind deshalb nicht genauer, wie eine Ermittlung am bekannten grünen Tisch mit einem Würfelspiel.

Dies ist alles bekannt und wurde von uns mehrfach benannt. Somit entsteht der Eindruck, das Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (Dezernat: Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen) ist wenig an einer wissenschaftlichen exakten Berichterstattung interessiert. Der Monitoringbericht ist damit in Gänze unbrauchbar.